


výroba  
prodej  
servis



kvalita  
přesnost



kalibrace





# KMITEX

Měřicí nástroje a nářadí





#### **CENTRÁLNÍ SKLAD A ODBYT:**

Stehelčeves, 273 42, Pivovarská 97, Tel. +420 312 283 921, fax +420 312 283 046, e-mail: [kmitex@kmitex.cz](mailto:kmitex@kmitex.cz)

#### **POBOČKY:**

Praha 9, 190 00, Novovysočanská 537/31, Tel. +420 266 313 514, fax +420 284 822 996, e-mail: [paha@kmitex.cz](mailto:paha@kmitex.cz)

#### **SLOVENSKO:**

Výroba, Bytča, 014 01, Hollého 1203, Tel. +421 415 521 011, fax +421 415 521 011

# OBSAH

Historie a současnost firmy KMITEX .....	3
Měřítka, pravítka, průměrné desky .....	4
Měrky, lupy, úhlooměry .....	10
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky .....	18
Hloubkoměry .....	23
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky, momentové klíče .....	25
Vratidla závitníků a závitových oček .....	31
Úhelníky ČSN a DIN .....	33
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské .....	41
Vodováhy přesné – strojní .....	47
Posuvná měřítka .....	49
Mikrometry .....	61
Skládací metry, svinovací metry, pásma .....	73
Ostatní měřidla .....	78
Stavební nivelační přístroje .....	79
Kalibry .....	80



# HISTORIE A SOUČASNOST FIRMY KMITEX

S Vámi od roku **1995**



Zabýváme se výrobou, prodejem, servisem a kalibrací měřicích nástrojů a náradí. Přicházíme ke slovu tam, kde už nestačí oči. Kde o funkčnosti, bezpečnosti a efektivitě výroby rozhodují zlomky milimetru. Být perfektní je naším posláním už od roku 1995.

Za tu dobu jsme vybudovali širokou síť obchodních partnerů v České republice, v Evropě i ve světě a spolupracujeme s dalšími významnými výrobci a dodavateli měřicích nástrojů.

Centrálu firmy najdete ve Stehelčevsi, ale objednávky na měřidla s kalibrací a další servis můžete vyřídit i na naší pražské pobočce. Výrobní areál máme v Bytči u slovensko-českých hranic. Naši pracovníci jsou připraveni pomoci s výběrem vhodného měřidla a problémem není ani individuální zakázková výroba.

## Tradice a kvalita

Při výrobě využíváme osvědčené technologie a postupy, které zaručují kvalitu a maximální přesnost měřicích nástrojů. Naši zaměstnanci působí v oboru mnohdy již desítky let. Kombinace jejich umu a moderních technologií jsou důvodem, proč naše výrobky patří k naprosté špičce.

## Servis a kalibrace

Servis a kalibrace měřidel je základem naší práce. Věříme kvalitě vlastní výroby a proto poskytujeme záruční i pozáruční servis na měřidla KMITEX. Jsme připraveni i na zakázkovou výrobu nestandardních měřidel. Kalibraci měřidel provádíme v akreditované laboratoři a vystavené kalibrační protokoly jsou platné v celé EU.






# K Měřítka, pravítka, průměrné desky


[www.kmitex.cz](http://www.kmitex.cz)

Měřítka ocelové ploché – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110

1001	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1001	500x32x6	2	195	783
	1002	1000x40x8	2	195	1 554
	1003	1500x40x8	2	389	3 266
	1004*	2000x50x10	2	389	5 488

Měřítka v provedení INOX na objednávku. \*Nestandardní přeprava.

Měřítka ocelové s úkoskem – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1112

1007	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1007	300x25x5	2	149	660
	1008	500x25x5	2	195	726
	1009	1000x32x6	2	195	1 459
	1010	1500x32x6	2	389	2 793
	1011*	2000x40x8	2	389	4 637


\*Nestandardní přeprava.

Měřítka hliníková s úkoskem

1008.1	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1008.1	500x50x5	4	xxx	135
	1009.1	1000x50x5	4	xxx	270




## Měřítka ocelové ploché – povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113

1012	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1012	500x25x5	2	195	681
	1013	1000x32x6	2	195	1 324
	1014	1500x32x6	2	389	2 293
	1015*	2000x40x8	2	389	4 126
	1015.3*	3000x40x8	DIN 866/B	778	6 753
	1015.4*	4000x50x10	DIN 866/B	778	9 385
	1015.5*	5000x60x12	DIN 866/B	778	13 957


Měřítka v provedení INOX na objednávku. \*Nestandardní přeprava.

## Měřítka ocelové ohebné – povrchová úprava INOX, laserový popis PN 25 1124


1017	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1017	300x13x0,5	2	149	43
	1018	500x15x0,5	2	195	74
	1019	1000x20x0,5	2	195	245
	1020	1500x20x1,2	2	389	510
	1021*	2000x20x1,2	2	389	665

\* Nestandardní přeprava.

## Měřítka ocelové ohebné, NEREZ, laserový popis, EC-II, stupnice z prava do leva

1021.3	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1021.3 <b>NOVÉ</b>	300x13x0,5	2	149	92
	1021.4 <b>NOVÉ</b>	500x18x0,5	2	195	162
	1021.5 <b>NOVÉ</b>	1000x18x0,5	2	195	405

## Měřítka ocelové tenké-povrchová úprava INOX, laserový popis, PN 25 1125

1022	objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1022.0	150x13x0,5	2	149	41
	1022.1	200x13x0,5	2	149	44
	1022	300x25x1,0	2	149	85
	1023	500x30x1,0	2	195	140
	1024	1000x38x1,8	2	195	447
	1025	1500x38x1,8	2	389	1 206
	1026*	2000x40x2,0	2	389	1 589

\* Nestandardní přeprava.

## Měřitko ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127


1027



objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1027	500x40x5	2	195	1 005
1028	1000x40x5	2	195	1 552

## Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029




objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1029	500x40x8	2	852	1 229
1030	1000x60x12	2	852	2 495
1031	1500x70x14	2	2288	3 814
1032*	2000x80x15	2	2288	5 859
1032.1*	2500x80x15	2	2288	7 472

\* Nestandardní přeprava.

## Pravítko dilenské (k měření rovinnosti) PN 25 5111

1035




objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1035	500x40x8	4	852	965
1036	1000x40x8	4	852	1 944
1037	1500x50x10	4	2288	2 936
1038*	2000x60x12	4	2288	4 705
1038.1*	2500x60x12	4	2288	7 041

\* Nestandardní přeprava.


## Pravítko nožové, DIN 874 INOX

1062.1




objednací číslo	délka v mm	specifikace/ tridy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1061.1	75	00	289	398
1062.1	100	00	289	434
1063.1	125	00	289	507
1064.1	150	00	289	636
1065.1	200	00	289	819
1066.1	300	00	397	1 049
1067.1	400	00	397	1 955
1068.1	500	00	397	2 703
1069.1	600	00	699	4 560
1069.2	800	00	699	10 200
1069.3	1000	00	699	11 550

## Příměrná deska granitová jemně lapovaná diamantem, DIN 876

1041.0 	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm	specifikace/ třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.0	21	300x300x70	0	2594	2 471
	1041.1	50	400x400x100	0	2594	4 256
	1041.2	80	630x400x100	0	5116	7 891
	1041.28	150	800x600x100	0	5116	10 817
	1041.3	300	1000x630x150	0	5116	15 206
	1041.4	450	1200x800x150	0	7279	31 470
	1041.5	1000	1600x1000x200	0	7279	72 159
	1041.5.1	1550	2000x1000x250	0	7279	103 465
	1041.6	2900	2000x1600x300	0	7279	211 865
1041.7	3700	2500x1600x300	0	7279	440 000	


Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava. Výrobek dodáván včetně protokolu o přeměření, kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka.

## Stoly pod granitové desky

1041.30 	objednací číslo		rozměry desky v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.10*	pro rozměr gr. desky	400x400x100	550x355x700	xxx	3 576
	1041.20*	pro rozměr gr. desky	630x400x100	550x355x700	xxx	5 072
	1041.281*	pro rozměr gr. desky	800x600x100	550x355x700	xxx	6 437
	1041.30	pro rozměr gr. desky	1000x630x150	750x530x700	xxx	6 827
	1041.41	pro rozměr gr. desky	1200x800x150	750x530x700	xxx	9 558
	1041.51	pro rozměr gr. desky	1600x1000x200	1050x750x700	xxx	13 122


Další rozměry na poptávku. \*Nestandardní přeprava.

## Příměrné desky litinové, DIN 876

1042.0 	objednací číslo	váha v kg	rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1042	30	300x300x65		2594	6 280
	1042.0	35	400x400x65		2594	7 019
	1042.1	45	600x500x75		5116	9 044
	1042.2	80	800x600x85		5116	15 561
	1042.3	170	1000x800x100		5116	28 594
	1042.4	210	1200x800x110		7279	35 111
	1042.5	470	1600x1000x170		7279	101 743
	1042.6	550	2000x1000x180		7279	130 005
	1042.7	1 400	2500x1600x250		7279	308 850

Další rozměry na poptávku, nestandardní přeprava. Kalibrace rozměrů od 1000mm se provádí přímo u zákazníka. Kalibrace dle naměřených hodnot.

## Stoly pod litinové desky


1041.15	objednací číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.15	pro rozměr lit. desky	600x450	600x500x600	xxx	4 875
	1041.25	pro rozměr lit. desky	800x600	800x600x600	xxx	7 050
	1041.35	pro rozměr lit. desky	1000x800	1000x800x600	xxx	7 420
	1041.45	pro rozměr lit. desky	1200x800	1200x800x600	xxx	8 680
	1041.55	pro rozměr lit. desky	1600x1000	1640x1040x600	xxx	16 137
	1041.65	pro rozměr lit. desky	2000x1000	2040x1040x600	xxx	27 154
	1041.75	pro rozměr lit. desky	2500x1600	2540x1640x600	xxx	42 411

Nestandardní přeprava.

## Čistící gel na granitové desky


1041.99	objednací číslo		balení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1041.99		500 ml		xxx	690

## Granitové úhelníky, DIN 875/00

1043.10	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.10		100x63x16	00	2074	3 940
	1043.11		160x100x20	00	2074	5 024
	1043.12		250x160x25	00	2074	7 737
	1043.13		400x250x40	00	2074	10 019
	1043.14		630x400x63	00	2074	17 828
	1043.15		1000x630x80	00	2074	37 239


Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

## Granitové čtverce, DIN 875/00

1043.23	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.20		100x100x20	00	4148	6 207
	1043.21		160x160x25	00	4148	7 965
	1043.22		200x200x25	00	4148	10 344
	1043.23		250x250x30	00	4148	12 590
	1043.24		300x300x30	00	4148	18 620
	1043.25		400x400x40	00	4148	24 188
	1043.26		500x500x50	00	4148	35 111
	1043.27		630x630x60	00	4148	55 918


Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

## Granitová pravítka, DIN 874/00

1043.40	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1043.40	pár	150x25x20	00	6808	4 079
	1043.41	pár	300x50x25	00	6808	5 586
	1043.42	pár	400x60x25	00	6808	6 762
	1043.43	pár	630x100x35	00	6808	9 605
	1043.44	pár	1000x160x50	00	9428	16 255

Nestandardní přeprava u rozměrů od 400mm.

## Litínová mostová pravítka

1042.050	objednací číslo		rozměry v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1042.050		500x40	15 μm	426	13 214
	1042.075		750x50	18 μm	426	14 769
	1042.100		1000x50	20 μm	426	17 878
	1042.120		1200x50	20 μm	1144	20 748
	1042.150		1500x60	25 μm	1144	27 238
	1042.200		2000x70	30 μm	1144	62 000

Nestandardní přeprava.

## Měřítko dřevo

1070	objednací číslo		rozměry v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1070		500x30x3		xxx	28
	1071		1000x50x5		xxx	53



## Základní měrky, DIN 861/1

1046.0	objednací číslo	specifikace	počet kusů v sadě	specifikace/ trždy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1046.0	ocelové	38 ks	DIN 861/1	2622	7 152
	1046.1	ocelové	47 ks	DIN 861/1	3243	8 128
	1046.2	ocelové	83 ks	DIN 861/1	5727	11 704
	1046.3	ocelové	87 ks	DIN 861/1	6003	11 704
	1046.4	ocelové	103 ks	DIN 861/1	7107	15 568
	1046.5	ocelové	112 ks	DIN 861/1	7728	17 157
	1046.6	ocelové	122 ks	DIN 861/1	8418	18 250


Samostatné měrky a měrky v třídě přesnosti 0 a 2 na poptávku. Součástí balení protokol o přeměření výrobce.

## Základní měrky samostatné, ocelové, DIN EN ISO 3650

1048.002	Objednací číslo	rozměry v mm	specifikace/ tržda přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1048.002	1	1	69	365
	1048.173	5	1	69	365
	1048.183	10	1	69	365
	1048.193	15	1	69	365
	1048.203	20	1	69	365
	1048.213	25	1	69	365
	1048.214	30	1	69	562
	1048.215	35	1	69	562
	1048.216	40	1	69	562
	1048.217	45	1	69	562
	1048.218	50	1	69	562
	1048.220	60	1	69	674
	1048.222	70	1	69	674
	1048.224	80	1	69	786
	1048.226	90	1	69	842
	1048.227	100	1	69	898
	1048.231	200	1	305	3 145
	1048.232	300	1	305	4 773
	1048.233	400	1	305	6 289
	1048.234	500	1	305	7 862
1048.235	600	1	783	12 342	
1048.236	700	1	783	13 566	
1048.237	800	1	783	15 907	
1048.238	900	1	783	18 620	
1048.239	1000	1	783	21 280	


Další jednotlivé rozměry  
na poptávku.

## Válečkové měrky ocelové


1047.5x	objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1047.50	0.3-1.0	71 ks	2 μm	2769	9 876
	1047.55	0.3-3.0	28 ks	2 μm	1092	3 997
	1047.60	0.3-5.0	48 ks	2 μm	1872	8 128
	1047.65	1.0-5.0	41 ks	2 μm	1599	6 968
	1047.66	1.01-2.0	100 ks	2 μm	3900	14 955
	1047.67	2.01-3.0	100 ks	2 μm	3900	14 955
	1047.68	3.01-4.0	100 ks	2 μm	3900	14 955
	1047.69	4.01-5.0	100 ks	2 μm	3900	14 955
	1047.70	5.01-6.0	100 ks	2 μm	3900	14 955
	1047.71	6.01-7.0	100 ks	2 μm	3900	14 955
	1047.72	7.01-8.0	100 ks	2 μm	3900	14 955
	1047.73	8.01-9.0	100 ks	2 μm	3900	14 955
	1047.74	9.01-10.0	100 ks	2 μm	3900	14 955

Další rozsahy na poptávku. Jednotlivé měrky dodáváme na poptávku.

## Měřicí - Brinellova lupa - NOVÝ TYP

1094.6	objednací číslo	zvětšení	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1094.008	x8	0,1	443	3 397
	1094.010	x10	0,1	443	3 539
	1094.012	x12	0,05	443	4 085

## Hodinářská lupa

1094.1.003	objednací číslo	zvětšení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1094.1.003 <b>NOVÉ</b>	x3	xxx	587
	1094.1.005 <b>NOVÉ</b>	x5	xxx	614
	1094.1.007 <b>NOVÉ</b>	x7	xxx	647
	1094.1.010 <b>NOVÉ</b>	x10	xxx	759

## Tvrdoměr POLDI

1095.1	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1095.1	měření dle Brinella	3340	12 903

Měřicí tyčinky lze dodat samostatně.

## Tvrdoměr digitální

1095.2	objednací číslo	rozsah	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1095.2	170-960 HLD	měření dle Leeba	1913	21 058

## Úhlořer s lupou a řtyřmi pravıtky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

	objednacı řıřlo	dřlenı	rozsah		cena kalibrace bez DPH v Kř	doporuřená prodejní cena v Kř bez DPH
	1093	5'	0-360°		184	2 349


## Úhlořer s řıselnıkem a řtyřmi pravıtky (80, 150, 200 a 300mm) PN 25 1624

	objednacı řıřlo	dřlenı	rozsah		cena kalibrace bez DPH v Kř	doporuřená prodejní cena v Kř bez DPH
	1093.1	5'	0-360°		184	2 673

## Úhlořer digitální se řtyřmi pravıtky 80, 150, 200 a 300 mm

	objednacı řıřlo	dřlenı	rozsah	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kř	doporuřená prodejní cena v Kř bez DPH
	1093.20	10"	0-360°	+5'/+0,08°	465	7 315


## Úhlořer obloukovıř PN 25 1613

	objednacı řıřlo		rozmřr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kř	doporuřená prodejní cena v Kř bez DPH
	1089		120x200		161	356
	1089.10		150x270		161	402
	1090		200x290		161	478
	1091		200x400		161	512
	1090.10		210x393		161	520
	1090.12		315x650		161	1 038


## Úhlořer pro tesaře analogovıř

	objednacı řıřlo	dřlenı	rozmřr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kř	doporuřená prodejní cena v Kř bez DPH
	1093.10	1°	500x500		561	816

## Úhlořer pro tesaře digitální


	objednacı řıřlo	dřlenı	rozmřr v mm	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kř	doporuřená prodejní cena v Kř bez DPH
	1092.2	30''	254x254		561	1 179
	1092.200	0,05°	200x200	0,2°	465	1 024
	1092.300	0,05°	300x300	0,2°	465	1 083

## Úhlořer dřevěný

	objednacı řıřlo	rozsah	rozmřr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kř	doporuřená prodejní cena v Kř bez DPH
	9002.1	0-340°	300		xxx	209
	9002.2	0-340°	500		xxx	333




## Úhloměr ocelový pozink

9002.200 	objednáací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9002.200	200	xxx	182
	9002.250	250	xxx	253
	9002.300	300	xxx	332
	9002.400	400	xxx	434


## Kosořez dřevěný

9001 	objednáací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	9001.2	250x57x40	xxx	83


## Měrka výšky dezénu - digitální

1119.10 	objednáací číslo	rozsah	specifikace přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1119.10	0-25 mm	±0.2 mm	152	417


## Měrky koutových svarů

1120.1 	objednáací číslo	specifikace, dělení	rozsah	hloubka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1120.1	analog 0,1	60,70,80,90°	0-20	490	636
	1120.4	digital 0,01	60,70,80,90°	0-20	490	1 900

## Měrka zbrošení vrtáků ČSN 25 3867 NEREZ

1121 	objednáací číslo	specifikace, dělení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°	1155	760

## Měrka ventilová PN 25 1670


1131 	objednáací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1130	0,02 - 0,2	100	10	290	133
	1131	0,05 - 1	100	20	580	223
	1131.20	0,05 - 2,00	100	21	609	317
	1132	0,05 - 1	200	20	580	330

Možnost dodat i jednotlivé rozměry


## Měrka ventilová, DIN 2275N, NEREZ

1131.10 	objednáací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1131.10	0,05-1	100	20	580	419


## Měrka ventilová nemagnetická, DIN 1544F

1129	objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1129	0,05-1	100	20	580	464

## Měřicí klínek

1127.2	objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1127.2	0,5-15	0,1	433	1 890

## Měrka ventilová v dóze




1134-0.01/D	objednací číslo	síla v mm	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1134-0.01/D	0,01	5000x13	299	1 239
	1134-0.02/D	0,02	5000x13	299	550
	1134-0.03/D	0,03	5000x13	299	348
	1134-0.04/D	0,04	5000x13	299	348
	1134-0.05/D	0,05	5000x13	299	296
	1134-0.06/D	0,06	5000x13	299	296
	1134-0.07/D	0,07	5000x13	299	296
	1134-0.08/D	0,08	5000x13	299	296
	1134-0.09/D	0,09	5000x13	299	296
	1134-0.10/D	0,10	5000x13	299	296
	1134-0.12/D	0,12	5000x13	299	296
	1134-0.15/D	0,15	5000x13	299	296
	1134-0.18/D	0,18	5000x13	299	334
	1134-0.20/D	0,20	5000x13	299	334
	1134-0.25/D	0,25	5000x13	299	334
	1134-0.30/D	0,30	5000x13	299	334
	1134-0.35/D	0,35	5000x13	299	334
	1134-0.40/D	0,40	5000x13	299	334
	1134-0.50/D	0,50	5000x13	299	360
	1134-0.60/D	0,60	5000x13	299	401
	1134-0.70/D	0,70	5000x13	299	401
	1134-0.80/D	0,80	5000x13	299	401
	1134-0.90/D	0,90	5000x13	299	452
	1134-1.00/D	1,00	5000x13	299	452

## Měrky ventilové v dóze – sada (330x100x110mm)

1134	objednací číslo	rozsah - síla v mm	rozměr v mm	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1134	0.01 - 0,25mm	5000x13	sada 15 ks	4485	5 882

Obsah sady: 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25

## Šablony koutových svarů

		objednací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1120.2							
		1120.2		55 a 60		303	65
1120.3		1120.3	na svary a úhly Cambridge			415	1 138
		1120.5	na měření švu svaru	3-12 mm		512	1 138
1120.6		1120.6	na měření švu svaru, typ DBP	3 stupnice		397	2 305
		1120.7	na měření švu svaru, typ DBP	3 + 1 záporná stupnice		397	3 600

## Šablona pro ostrý závit whitworth 55°

		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
1122							
		1122				290	84



### Šablona pro metrický ostrý závit 60°

1123		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1123				290	84


### Šablona pro trapézový závit 2-12mm, úhel 30°

1124		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1124				1155	231


### Šablona pro broušení a šroubovitě vrtáky 55° a 60°

1125		objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1125				620	144


### Univerzální šablona pro všechny ostré a ploché závity

1126		objednací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1126	univerzální			1555	178
		1127	soustružnické nože			2235	326


### Šablona na měření úhlů

1128		objednací číslo	specifikace			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1128	měření úhlů 1°-45°			1300	650


### Šablona poloměrová ČSN 25 3816

1140		objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1140	1-7	34 ks		2210	319
		1141	7,5-15	32 ks		2080	334
		1142	15,5-25	30 ks		1950	334

### Šablona závitová ČSN 25 4620 - Metrická, ČSN 25 4621 Whitworth

1146		objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1146	0,4-7	20 ks	Metrická	1640	149
		1147	4-62	28 ks	Whitworth + G	2296	181
		1148	0,25-62	52 ks	Whit. + Metr. + G	4264	288

### Šablona závitová UNC/UNF

1149		objednací číslo	rozsah	počet kusů v sadě		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1149 <b>NOVÉ</b>	4; 4,5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42	30ks		2460	196






## Stojánky, úchylkoměry, podpěrky


www.kmitex.cz

### Magnetický stojánek UMAG PN 25 1858.1

1150		objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1150	balení dřevo	160	294	xxx	2 214
		1150.4	balení karton	160	294	xxx	2 022
		1150.9	boční prepínač	160	294	xxx	2 022

Magnetické základny přijímáme k opětovnému namagnetování


### Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5		objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1150.5	kloub velký	160	294	xxx	2 640
		1150.6	kloub malý	160	294	xxx	2 571
		1150.7	kloub ohebný	360	294	xxx	2 975

### Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1151		objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1151		190	800	xxx	3 736

### Stojánek PN 25 1867

1152		objednací číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla v N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1152	upinací průměr 6 mm	180		xxx	1 694


## Stojánek PN 25 1857

1153		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1153	300	xxx	3 384

## Stojánek na granitovou desku

1154		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1154	200	xxx	1 126

## Stojánek s granitovou základnou

1154.250		Objednací číslo	rozměry v mm	přesnost základny	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
		1154.250	pevná ramena s páčkou	250x150x50/160mm	0	xxx	2 808
		1154.350	ohybná ramena, kloub	250x150x50/160mm	0	xxx	3 325


## Stojánek na mikrometry

1160		objednací číslo	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1160	xxx	621


## Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY

1155.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.10	0-10	0,01	60	309	870

## Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, 25 1816)

1155		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155	0-10	0,01	60	309	577
		1155.3	0-1	0,001	60	349	1 148
		1155.3.40	0-1	0,001	40	349	2 038
		1155.1	0-25	0,01	60	351	796
		1155.2	0-30	0,01	60	405	817
		1155.12	0-30	0,01	60	405	1 021
		1158	0-5	0,01	40	281	589
		1158.3	0-3	0,01	40	146	589
1159	0-3	0,01	60	146	538		


## Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF – odolný proti nárazu

1157		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1157	0-10	0,01	60	309	1 015


## Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF, WATER PROOF, DUST PROOF - odolný proti nárazu, vodě, prachu

1157.1.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1157.1.05	0-5	0,01	55	281	1 564
		1157.1.10	0-10	0,01	55	309	1 652


## Úchylkoměr číselníkový digitální

1155.5		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5	0-12,7	0,01	55	341	1 359
		1155.6	0-12,7	0,001	55	341	3 266


## Úchylkoměr číselníkový DG, výstup dat, otočný indikátor, PROFESIONAL, IP 54

1155.5.10		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.10	0-12,7	0,01	60	341	1 862
		1155.6.10	0-12,7	0,001	60	341	4 256


## Úchylkoměr číselníkový DG, Bluetooth, PROFESIONAL, IP 54

1155.5.20		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.20	0-12,7	0,01	60	341	2 793
		1155.6.20	0-12,7	0,001	60	341	4 374


## Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65

1155.5.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.5.012	0-12,7	0,01	60	341	1 892
		1155.5.025	0-25,4	0,01	60	417	2 364
		1155.5.050	0-50,8	0,01	60	503	5 024

## Úchylkoměr digitální, ochrana IP 65


1155.6.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.6.012	0-12,7	0,001	60	341	4 374
		1155.6.025	0-25,4	0,001	60	417	5 202
		1155.6.050	0-50,8	0,001	60	503	7 034

## Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP54


1155.7.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.7.012	0-12,5	0,01	60	341	2 471
		1155.7.025	0-25	0,01	60	417	3 127
		1155.7.050	0-50	0,01	60	503	4 283




## Úchylkoměr digitální, TolAlarm, IP54

1155.8.012		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.8.012	0-12,5	0,001	60	341	4 096
		1155.8.025	0-25	0,001	60	417	5 064
		1155.8.050	0-50	0,001	60	503	7 341


## Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem

1155.4		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.4	0-10		0,01	60	309


## Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
		1156	(+ -) 0,8		0,01	40	319	993
		1156.3	(+ -) 0,8		0,01	33	319	960
		1156.4	(+ -) 0,2		0,002	40	368	2 534


## Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální

1156.2		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1156.2	(+ -) 0,8		0,01	40	319


## Úchylkoměr digitální páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156.5		objednací číslo	zdvih v mm	dělení v mm	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1156.5	(+ -) 0,5		0,01	40	319


## Náhradní výměnné doteky k úchylkoměrům

1155.7		objednací číslo	průměr závitu	počet kusů v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1155.7	M 2,5 mm	22 ks	xxx	215

## Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546

3034		objednací číslo	specifikace	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3034	1 hlavice	63	xxx	1 308

## Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

3035		objednací číslo	specifikace	výška v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3035	sada hrotů	80	14000 N	xxx	1 670
		3036	sada hrotů	145	45000 N	xxx	2 593
		3037	sada hrotů	205	70000 N	xxx	4 713




## Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2034		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2034	100	150	0,02	152	520
		2035	100	200	0,02	227	578
		2036	100	300	0,02	227	742
		2037	150	500	0,02	360	1 763
		2038	150	800	0,05	360	6 960

## Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2040	100	150	0,02	152	901
		2041	100	200	0,02	227	969
		2042	100	300	0,02	227	1 147
		2042.2	100	500	0,02	360	1 965
		2042.3	100	800	0,05	360	7 270


## Hloubkoměr s dvojitým nosem, DIN 862

2043.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2043.150	100	150	0,05	152	940
		2043.200	100	200	0,05	227	1 053
		2043.300	150	300	0,05	227	1 226

## Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

2047		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2047	100	150	0,01	152	1 178
		2048	100	200	0,01	227	1 223
		2049	100	300	0,01	227	1 698
		2050	100	500	0,01	360	2 960


## Hloubkoměr digitální bez nosu, s výstupem dat, ABS, PROFESIONAL, DIN 862, IP 54

2050.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2050.150	100	150	0,01	152	1 460
		2050.200	100	200	0,01	227	1 798
		2050.300	150	300	0,01	227	2 482


## Hloubkoměr digitální s nosem – šroubovaný nos, DIN 862

2051		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2051	100	150	0,01	152	1 247
		2052	100	200	0,01	227	1 383
		2052.1	100	300	0,01	227	2 018
		2052.2	100	500	0,01	360	3 240


## Hloubkoměr digitální s nosem, DIN 862, monolit, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2052.2.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2052.2.150	100	150	0,01	152	1 773
		2052.2.200	100	200	0,01	227	2 078
		2052.2.300	150	300	0,01	227	2 920


## Hloubkoměr digitální s jehlou, DIN 862, výstup dat, ABS, PROFESIONAL, IP 54

2054.2.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2054.2.150	100	150	0,01	152	1 738
		2054.2.200	100	200	0,01	227	2 079
		2054.2.300	150	300	0,01	227	2 886


## Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862, IP 67

2055.150		objednací číslo	šířka měřicího můstku v mm	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2055.150	100	150	0,01	152	3 047
		2055.200	100	200	0,01	227	3 786
		2055.300	150	300	0,01	227	4 841


## Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170

2070		objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2070	6 - 200	150		xxx	260
		2071	10 - 300	200		xxx	273
		2072	10 - 350	250		xxx	298
		2073	10 - 450	300		xxx	319

## Kružidlo profilové bez mm dělení - NEREZ


2074		objednací číslo	rozsah v mm	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH	
		2074	25 - 470	500		xxx	980	
		2074.1	nástavec		500		xxx	725
		2075	25 - 960	1000		xxx	1040	
		2074.1	2075.1	nástavec		1000		xxx

## Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním, DIN 862

2078		objednací číslo		délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2078		500	0,1	195	2 026
		2078.1		1000	0,1	195	3 229
		2078.2		1500	0,1	389	6 798
		2078.3*		2000	0,1	389	8 512


\* Nestandardní přeprava.

## Momentový klíč


2080.005		objednací číslo	upínací rozměr	rozsah	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		2080.005	1/4"	1-5 Nm	4%	516	2 586
		2080.025	3/8"	5-25 Nm	4%	516	2 734
		2080.050	3/8"	10-50 Nm	4%	516	2 882
		2080.100	1/2"	20-100 Nm	4%	516	3 029
		2080.200	1/2"	40-200 Nm	4%	516	3 325
		2080.300	1/2"	60-300 Nm	4%	569	3 694
		2080.340	1/2"	70-340 Nm	4%	569	4 064
		2080.500	3/4"	100-500 Nm	4%	569	12 641
		2080.800	3/4"	160-800 Nm	4%	692	17 576
		2080.1000	3/4"	200-1000 Nm	4%	692	18 419



## Nádrh rýsovací ČSN 25 5314


3002		objednací číslo	výška v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3001	250	xxx	1 050
3002		400	xxx	1 200	

## Výškoměry analogové

3013		objednací číslo	výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3013	200	0,02	345	2 116
3014		300	0,02	345	3 401	
3015		500	0,02	399	4 159	
3016		1000	0,02	513	11 039	


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

## Výškoměry digitální

3022		objednací číslo	výška v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3022	200	0,01	345	6 760
3023		300	0,01	345	7 540	
3024		500	0,01	399	10 476	
3024.0		600	0,01	513	11 102	
3024.1		1000	0,01	513	25 972	


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

## Výškoměry digitální, DIN 862, ABS, výstup dat, řada PROFESIONAL, IP 54

3022.150		objednací číslo	rozsah v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3022.150	150	0,01	345	4 975
3022.200		200	0,01	345	6 770	
3022.300		300	0,01	345	7 515	

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

## Výškoměry digitální, DIN 862, dvouramenné

3023.300		objednací číslo	dělení	výška v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3023.300	0,01	300	0,04	345	9 328
		3023.500	0,01	500	0,05	399	11 284
		3023.600	0,01	600	0,05	513	14 609

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.


## Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

3025		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3025	160	xxx	20

## Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

3026		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3026	160	xxx	40


## Jehly rýsovací s karbidovým hrotem

3025.2		objednací číslo	specifikace	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3025.2	s karbidovým hrotem	150	xxx	57
		3025.3	teleskopická	142	xxx	104
		3025.4	s vyměnitelným hrotem	150	xxx	100
		3025.41	náhradní hrot do jehly, průměr 2 mm	30	xxx	44

## Celokarbidová jehla PROFESIONAL

3026.30		objednací číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		3026.30	165	xxx	504

## Tesařská tužka

9030		objednací číslo	specifikace	délka v mm	tvrdost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9030	typ 1536	175	1	xxx	8
		9031	typ 1536	180	2	xxx	12
		9033	typ 1537	250	2	xxx	21
		9035	typ 1536	180	na kámen	xxx	13
		9038	typ 1561	180	na sklo a plech	xxx	19







## Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

objednací číslo	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3040	2-4,5	M2-M7	xxx	106
3042	3,55-9	M6-M14	xxx	256
3044	5,60-16	M9-M27	xxx	486
3045	3,15-6,3	M4-M11	xxx	140
3047	2,5-7,1	M3-M12	xxx	146
3048	14-31,5	M24-M52	xxx	2 351

## Vratidlo na závitníky stavitelné, DIN 1814

objednací číslo	typ	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3046.10	0	2-5	M1-M8	xxx	84
3046.11	1	2,5-6	M3-M10	xxx	105
3046.12	2	3,5-7	M4-M12	xxx	180
3046.13	3	4,9-12	M5-M20	xxx	297
3046.14	4	5,5-16	M10-M27	xxx	483
3046.15	5	9-20	M14-M33	xxx	758

## Nástavec závitníků, ČSN 24 1151

objednací číslo	rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3049.10	3,15	90	xxx	72
3049.11	3,55	95	xxx	77
3049.12	4	100	xxx	87
3049.13	5	110	xxx	95
3049.14	5,6	115	xxx	115
3049.15	6,3	120	xxx	119
3049.16	7,1	125	xxx	130
3049.17	9	135	xxx	157

## Nástavec závitníků, DIN 377

3050.10



objednací číslo	rozměr v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3050.10	2,1	60	xxx	67
3050.11	2,4	70	xxx	69
3050.12	2,7	80	xxx	77
3050.13	3	90	xxx	80
3050.14	3,4	95	xxx	86
3050.15	3,8	100	xxx	96
3050.16	4,3	105	xxx	101
3050.17	4,9	110	xxx	109
3050.18	5,5	115	xxx	119
3050.19	6,2	120	xxx	133
3050.20	8	130	xxx	154
3050.21	10	140	xxx	172
3050.22	11	150	xxx	181
3050.23	12	155	xxx	207
3050.24	13	165	xxx	239
3050.25	14,5	175	xxx	255
3050.26	16	185	xxx	270
3050.27	20	210	xxx	357
3050.28	22	220	xxx	393

## Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052




objednací číslo	průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
3052	16	M1-M2,5	xxx	83
3053	20	M3-M6	xxx	93
3054	25	M7-M9	xxx	116
3055	30	M10-M11	xxx	154
3056	38	M12-M15	xxx	200
3057	45	M16-M20	xxx	292
3058	55	M22-M26	xxx	396
3059	65	M27-M36	xxx	567
3059.1	75	M39-M42	xxx	1 306
3060	90	M45-M52	xxx	1 769

## Úhelník nožový typ E PN 25 5103

4001	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4001	6,3/10,3	63x35	+/- 15 µm	318	1 270
	4002	14,5/10,5	100x63	+/- 15 µm	318	1 567
	4003	20,5/18/12,4	160x100	+/- 15 µm	318	2 406
	4004	20/20	200x130	+/- 15 µm	318	2 719
	4005	20/20	250x160	+/- 15 µm	318	4 104

## Úhelník nožový typ, DIN 875

4001.1	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4000	3,7/3,7	25x20	00	318	545
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	318	556
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	318	618
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	318	918
	4002.3	6,7/6,7	150x100	00	318	1 385
	4003.1	32,6/7,8	200x130	00	318	1 421
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	318	2 069




## Úhelník plochý 45°, DIN 875

4006.100		objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4006.100	5	100x70	2	327	453
4006.120	5	120x80	2	327	507		
4006.150	5	150x100	2	327	571		
4006.200	5	200x130	2	327	714		
4006.250	5	250x160	2	327	1 068		
4006.300	6	300x200	2	327	1 340		


## Úhelník příložný 45°, DIN 875

4007.100		objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4007.100	5	100x70	2	327	584
4007.120	5	120x80	2	327	626		
4007.150	5	150x100	2	327	740		
4007.200	5	200x130	2	327	1 033		
4007.250	5	250x160	2	327	1 310		
4007.300	6	300x200	2	327	1 536		


## Úhelník tesařský ČSN 25 5155

4028		objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4028	1,4/5	400x230		299	318
4029	1,4/5	750x375		299	366		
4030	1,4/5	1000x375		399	440		

## Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením

4028.1		objednací číslo	povrchová úprava stupnice	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4028.1	matný chrom	400x230		494	358
4029.1	matný chrom	750x375		494	432		
4030.1	matný chrom	1000x375		594	521		


## Úhelník tesařský univerzální s příložkou

4071.180		objednací číslo	materiál	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		4071.180	hliník	180		487	398


## Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4010	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4010	5	100x63	4	xxx	149
	4011	5	160x100	4	xxx	192
	4012	5	250x160	4	xxx	265
	4013	6	400x250	4	xxx	478
	4014	8	630x400	4	xxx	1 247
	4015	8	750x375	4	xxx	1 404
	4016	8	1000x500	4	xxx	1 642


## Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124

4020	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020	5	100x63	4	xxx	283
	4021	5	160x100	4	xxx	358
	4022	5	250x160	4	xxx	453
	4023	6	400x250	4	xxx	827
	4024	8	630x400	4	xxx	1 890
	4025	8	750x375	4	xxx	2 070
	4025.1	8	1000x500	4	xxx	2 823

## Úhelník příložný přesný, DIN 875/I.

4026.075	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4026.075	75x50	1	189	319
	4026.100	100x70	1	189	356
	4026.150	150x100	1	189	417
	4026.200	200x130	1	189	588
	4026.250	250x160	1	299	694
	4026.300	300x175	1	299	822
	4026.400	400x260	1	299	1 019

## Úhelník příložný přesný, DIN 875/II.

4027.100	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4027.075	75x50	2	189	282
	4027.100	100x70	2	189	310
	4027.150	150x100	2	189	366
	4027.200	200x130	2	189	485
	4027.250	250x160	2	299	626
	4027.300	300x200	2	299	724
	4027.400	400x260	2	299	949

## Úhelník svařovaný příložný - úprava pozink

4020.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4020.30	20x5	100x70	dílenská	xxx	290
	4020.31	20x5	150x100	dílenská	xxx	342
	4020.32	20x5	200x130	dílenská	xxx	410
	4020.33	25x5	250x160	dílenská	xxx	500
	4020.34	25x5	300x180	dílenská	xxx	600
	4020.35	30x5	400x230	dílenská	xxx	755
	4020.36	30x5	500x280	dílenská	xxx	993
	4020.37	30x5	600x330	dílenská	xxx	1 335
	4020.38	30x5	750x375	dílenská	xxx	1 625
	4020.39	30x5	1000x500	dílenská	xxx	2 403


Nejsou vhodné ke kalibraci.

## Úhelník přesný, plochý typ „Au“ ČSN 25 5103

4034	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034	5	63x40	2	189	173
	4035	5	100x63	2	189	189
	4036	7	160x100	2	189	259
	4037	7	250x160	2	299	393
	4038	8	400x250	2	299	1 009
	4039	12	630x400	2	299	2 111
	4040	12	750x375	2	299	2 511
	4041	12	1000x500	2	399	3 353
	4042*	12	1500x750	2	1144	12 442
	4043*	12	2000x1000	2	1144	20 336


\* Nestandardní přeprava.

## Úhelník přesný plochý typ kalený „A“ ČSN 25 5103

4045	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4045	5	63x40	2	189	285
	4046	5	100x63	2	189	382
	4047	7	160x100	2	189	443
	4048	7	250x160	2	299	713



## Úhelník přesný příložný typ „Bu“ ČSN 25 5103

4051	objednací číslo	síla v mm	dělení v mm	specifikace/ třídy přesnosti	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4051	5	63x40	2	189	251
	4052	5	100x63	2	189	342
	4053	6	160x100	2	189	483
	4054	7	250x160	2	299	780
	4055	8	400x250	2	299	1 265
	4056	12	630x400	2	299	3 132
	4057	12	750x375	2	299	3 240
	4057.1	12	1000x500	2	399	3 861
	4057.2*	12	1500x750	2	1144	15 552
	4057.3*	12	2000x1000	2	1144	22 491

\*Nestandardní přeprava.


## Úhelník přesný příložný typ kalený „B“ ČSN 25 5103

4058	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4058	6	63x40	2	189	430
	4059	6	100x63	2	189	638
	4060	6	160x100	2	189	875
	4061	7	250x160	2	299	1 293
	4061.1	7	400x250	2	299	2 640

## Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4033.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.10	5	75x50	0	189	292
	4033.11	5	100x70	0	189	351
	4033.12	5	150x100	0	189	415
	4033.13	6	200x130	0	189	606
	4033.14	7	250x160	0	299	935
	4033.15	8	300x200	0	299	1 295
	4033.16	10	400x265	0	299	2 754
	4033.17	10	500x330	0	299	4 307

## Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4033.30	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4033.30	5	75x50	0	189	425
	4033.31	5	100x70	0	189	525
	4033.32	5	150x100	0	189	687
	4033.33	6	200x130	0	189	888
	4033.34	7	250x160	0	299	1 474
	4033.35	8	300x200	0	299	1 965
	4033.36	10	400x265	0	299	3 864
	4033.37	10	500x330	0	299	6 089


## Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4034.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4034.10	5	75x50	1	189	203
	4034.11	5	100x70	1	189	225
	4034.12	7	150x100	1	189	284
	4034.13	7	200x130	1	189	361
	4034.14	7	250x160	1	299	553
	4034.15	8	300x200	1	299	739
	4034.16	10	400x265	1	299	1 642
	4034.17	10	500x330	1	299	2 408
	4034.18	12	600x300	1	299	3 132
	4034.19	12	750x500	1	299	6 739
	4034.20	12	1000x660	1	399	11 907


## Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4051.10	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4051.10	5	75x50	1	189	298
	4051.11	5	100x70	1	189	317
	4051.12	5	150x100	1	189	413
	4051.13	6	200x130	1	189	552
	4051.14	7	250x160	1	299	819
	4051.15	7	300x200	1	299	936
	4051.16	10	400x265	1	299	2 462
	4051.17	10	500x330	1	299	3 802
	4051.18	12	600x300	1	299	4 869
	4051.19	12	750x500	1	299	10 449
	4051.20	12	1000x660	1	399	15 836


## Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4053.11	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.10	5	75x50	2	189	145
	4053.11	5	100x70	2	189	168
	4053.12	5	150x100	2	189	253
	4053.13	6	200x130	2	189	341
	4053.14	7	250x160	2	299	429
	4053.15	7	300x200	2	299	554
	4053.16	7	400x265	2	299	783
	4053.17	8	500x330	2	299	1 312
	4053.18	8	600x300	2	299	1 823


## Úhelník přesný, příložený, DIN 875

4053.31	objednací číslo	síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4053.30	5	75x50	2	189	254
	4053.31	5	100x70	2	189	264
	4053.32	5	150x100	2	189	383
	4053.33	5	200x130	2	189	477
	4053.34	7	250x160	2	299	680
	4053.35	7	300x200	2	299	779
	4053.36	7	400x265	2	299	1 285
	4053.37	8	500x330	2	299	1 823
	4053.38	8	600x300	2	299	2 268


## Úhelník středící

4062.1	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
				bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4062	100x70/90		327	776
	4062.1	150x130/180		327	852
	4062.2	200x150/210		327	1 067
	4062.3	300x180/250		327	1 596

## Úhelník přírubový


4063.10	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4063.10	30x5	300x300x65x105	2	327	430
	4063.11	30x5	400x400x65x115	2	327	559
	4063.12	30x5	500x500x70x125	2	327	680
	4063.13	30x5	600x600x70x125	2	327	878
	4063.14	30x5	800x800x95x135	2	327	1 037

## Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

4065.150	objednací číslo	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace	doporučená
				bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	4065.150	150x150x24		xxx	176
	4065.250	250x150x24		xxx	205
	4065.350	350x200x24		xxx	227
	4065.750	750x400x35		xxx	675




### Úhelník přesný, plochý, DIN 875, NEREZ

4068.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4068.0075	15x5	75x50	1	189	274
	4068.0100	20x5	100x70	1	189	339
	4068.0150	20x5	150x100	1	189	479
	4068.0200	25x5	200x130	1	189	754
	4068.0250	35x7	250x160	1	299	1 034
	4068.0300	40x8	300x200	1	299	1 293
	4068.0400	45x10	400x265	1	299	2 039
	4068.0500	50x10	500x330	1	299	4 079


### Úhelník přesný, příložný, DIN 875, NEREZ

4069.0075	objednací číslo	šířka x síla v mm	velikost v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4069.0075	15x5	75x50	1	189	476
	4069.0100	20x5	100x70	1	189	568
	4069.0150	20x5	150x100	1	189	727
	4069.0200	25x5	200x130	1	189	1 046
	4069.0250	35x7	250x160	1	299	1 525
	4069.0300	40x8	300x200	1	299	1 773
	4069.0400	45x10	400x265	1	299	4 079
	4069.0500	50x10	500x330	1	299	5 231

### Úhelník svařovací magnetický


4070.10	objednací číslo	specifikace	velikost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	4070.10	magnetická síla 11 kg	82x120x13	xxx	120
	4070.11	magnetická síla 23 kg	102x155x17	xxx	175
	4070.12	magnetická síla 34 kg	122x190x25	xxx	237
	4070.13	magnetická síla 34 kg 6-úhelník	120x90x17	xxx	175
	4070.14	magnetická síla 24 kg, vypínatelný	120x32	xxx	844

### Vodováha – ASSIST profesional magnetická

5011.1	objednáací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5011.1 <b>NOVÉ</b>	600	0,5mm/m	198	390
	5011.2 <b>NOVÉ</b>	800	0,5mm/m	198	450
	5011.3 <b>NOVÉ</b>	1000	0,5mm/m	198	590
	5011.5 <b>NOVÉ</b>	1500	0,5mm/m	198	730
	5011.6* <b>NOVÉ</b>	2000	0,5mm/m	198	890

\* Nestandardní přeprava.

### Vodováha – profesional LIBELLE s magnetem

5013.0	objednáací číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5013.0	400	0,5mm/m	198	566
	5013.1	600	0,5mm/m	198	631
	5013.2	800	0,5mm/m	198	695
	5013.3	1000	0,5mm/m	198	1 023
	5013.4	1200	0,5mm/m	198	1 107
	5013.5	1500	0,5mm/m	198	1 221
	5013.6	1800	0,5mm/m	198	1 329
	5013.7*	2000	0,5mm/m	198	1 417

\* Nestandardní přeprava.






### Vodováha - profesional LIBELLE bez magnetu


5014	objednací číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5014		300	0,5mm/m	198	303
	5014.0		400	0,5mm/m	198	327
	5014.1		600	0,5mm/m	198	393
	5014.2		800	0,5mm/m	198	457
	5014.3		1000	0,5mm/m	198	517
	5014.4		1200	0,5mm/m	198	577
	5014.5		1500	0,5mm/m	198	674
	5014.6		1800	0,5mm/m	198	772
	5014.7*		2000	0,5mm/m	198	843

\* Nestandardní přeprava.

### Vodováha digitální bez magnetu


5017.0	objednací číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5017.0	0,1°	150	(+/-0,15°)	561	1 537

### Vodováha 3 libely, s magnetem


5018.0	objednací číslo		délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5018.0		400	1mm/m	198	199
	5018.1		600	1mm/m	198	241
	5018.2		800	1mm/m	198	298
	5018.3		1000	1mm/m	198	338
	5018.4		1200	1mm/m	198	372
	5018.5		1500	1mm/m	198	472
	5018.6		2000	1mm/m	198	590

\* Nestandardní přeprava.


## Vodováha digitální magnetická IP 65

5017.015	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
					561	1 862
	5017.015	0,05°	150	(+/-0,15°)	561	1 862


## Vodováha digitální magnetická s křížovým laserem

5015.0	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH					
					1179	1 285					
						5015.0	0,05°	150	(+/-0,2°)	1179	1 285
					5015.1	0,05°	225	(+/-0,2°)	1179	1 468	
5015.2	0,05°	600	(+/-0,2°)	1179	1 774						


## Vodováha digitální s magnetem KAPRO

5019.060	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
					561	2 538
						5019.060
5019.120	0,05°	1200	(+/-0,1°)	561	3 150	


## Kapesní digitální vodováha magnetická

5017.9	objednací číslo	rozlíšení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
					561	1 360
						5017.8
5017.9	0,1°	65x50	s libelou	561	1 428	

## Vodováha digitální magnetická - výklopný display


5017.10	objednací číslo	rozlíšení	rozměry v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
					561	1 676
	5017.10	0,1°	55x57	(+/-0,2°)	561	1 676

## Vodováha hadicová

5036	objednací číslo	rozlíšení	délka v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH					
					xxx	88					
						5036		pár	plast	xxx	88
					5035.3		Sada 10m		370	258	
5035.4		Sada 15m		370	309						

Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu na měření.


## Olovnice

	5036.11	objednací číslo		délka v m		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036.11	s magnetem a trnem		3m		xxx	231
	5036.12	s magnetem a trnem		6m		xxx	251
	5036.13	s magnetem a trnem		8m		xxx	269

## Vodováha k ustavení tyčí

	5036.5	objednací číslo				cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5036.5	plast				xxx	83

## Libela plastová

	5022	5022.1	objednací číslo	specifikace	rozměry mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022		s držákem		65x15x20		xxx	30
	5022.1				40x15x15		xxx	26

Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.

## Libela kruhová hliníková se závitem

	5022.10	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.10			15x8		198	142

## Libela kruhová hliníková

	5022.11	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.11			25x9		198	146

## Libela kruhová hliníková zapuštěná

	5022.12	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.12			25x18x10		198	151

## Libela kruhová hliníková s možností upevnění

	5022.13	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.13			48x35x13		198	355

## Libela kruhová hliníková s možností upevnění

	5022.14	objednací číslo		rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5022.14			55x40x12		198	378



### Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.15		objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5022.15	80x62x15	198	1 064

### Libela kruhová hliníková se stupnicí a možností upevnění

5022.16		objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5022.16	100x75x20	198	1 419

### Libela kruhová hliníková s možností upevnění, černá


5022.17		objednací číslo	rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		5022.17	80x35x18	198	1 099







## Vodováha ČSN 25 5727.1

5050	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5049	0,02mm	100x42x40		442	2 970
	5050	0,02mm	150x42x40		442	3 267
	5056	0,02mm	200x42x40		442	3 683
	5062	0,02mm	250x42x40		442	3 861
	5068	0,02mm	300x42x40		442	4 050
	5074	0,02mm	400x42x40		442	5 515


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

## Vodováha ČSN 25 5727.1 magnetická

5075.150	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5075.100	0,02mm	100x42x40		442	3 742
	5075.150	0,02mm	150x42x40		442	3 980
	5075.200	0,02mm	200x42x40		442	4 536
	5075.250	0,02mm	250x42x40		442	5 465
	5075.300	0,02mm	300x42x40		442	6 296
	5075.400	0,02mm	400x42x40		442	7 128


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

## Vodováha ČSN 25 5737.1

5081	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5080	0,11-0,2mm	100x100x25		612	2 792
	5081	0,11-0,2mm	150x150x43		612	3 193
	5082	0,11-0,2mm	200x200x43		612	3 657
	5083	0,11-0,2mm	300x300x42		612	4 720


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

## Vodováha ČSN 25 5739.1

5090	objednací číslo	přesnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5090	0,02mm	150x150x44		612	4 990
	5096	0,02mm	200x200x44		612	5 508
	5102	0,02mm	250x250x44		612	6 610
	5108	0,02mm	300x300x44		612	6 998


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

## Vodováha ČSN 25 5739.1 magnetická

5109.150 	objednáací číslo	presnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5109.150	0,02mm	150x150x44		612	6 610
	5109.200	0,02mm	200x200x44		612	7 128
	5109.250	0,02mm	250x250x44		612	8 878
	5109.300	0,02mm	300x300x44		612	9 720


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

## Vodováha ČSN 25 5726.1

5110 	objednáací číslo	presnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5110	0,11-0,2mm	100x40x32		442	1 962
	5111	0,11-0,2mm	150x40x32		442	2 100

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

## Vodováha ČSN 25 5721.1

5115 	objednáací číslo	presnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5114	0,11-0,2mm	100x42x40		442	1 871
	5115	0,11-0,2mm	150x42x40		442	2 155
	5116	0,11-0,2mm	200x42x40		442	2 435
	5117	0,11-0,2mm	250x42x40		442	2 768
	5118	0,11-0,2mm	300x42x40		442	3 686
	5119	0,11-0,2mm	400x42x40		442	3 848


Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.

## Vodováha ČSN 25 5721/0,1mm


5121 	objednáací číslo	presnost na 1 m	délka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	5120	0,1mm	100x42x40		442	1 944
	5121	0,1mm	150x42x40		442	2 160
	5122	0,1mm	200x42x40		442	2 538
	5123	0,1mm	250x42x40		442	2 808
	5124	0,1mm	300x42x40		442	3 726

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu.


## Posuvné měřítka lesnické PN 25 1277

1161		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		1161	5	500/255	327	1 539
		1162	5	800/410	327	1 949
		1163	5	1000/410	327	2 155


## Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000	0,02 mm	150/40	šroub. nonius	167	410
		6000.1	0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	167	410
		6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	167	480
		6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	245	547
		6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	245	547


## Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.3		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.7	0,05 mm+inch	100/40	monoblok, NEREZ	167	432
		6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	167	490
		6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, NEREZ	167	490
		6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	245	550
		6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, NEREZ	245	550

## Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, PRO LEVÁKY, DIN 862


6000.5		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.5	0,05	150/40	monoblok, NEREZ	167	663

## Posuvné měřítka s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, MONOLIT, ČSN 25 1238, DIN 862


6000.150		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6000.150 <b>NOVÉ</b>	0,02 mm	150/40	monoblok, NEREZ	167	702
		6000.200 <b>NOVÉ</b>	0,02 mm	200/50	monoblok, NEREZ	245	982
		6000.250 <b>NOVÉ</b>	0,02 mm	250/55	monoblok, NEREZ	245	1 304
		6000.300 <b>NOVÉ</b>	0,02 mm	300/60	monoblok, NEREZ	245	1 540




Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, NEREZ, TOP QUALITY, ČSN 25 1238, DIN 862

6001.15	objednáací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6001.15	0,02mm + inch	150/40	šroub. nonius, NEREZ	167	653
	6001.20	0,02mm + inch	200/50	šroub. nonius, NEREZ	245	933
	6001.30	0,02mm + inch	300/55	šroub. nonius, NEREZ	245	1 354
	6001.40	0,02mm + inch	400/100	šroub. nonius, NEREZ	245	3 931


Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, ČSN 25 1238, DIN 862

6002		objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002	0,02	200/50	šroub. nonius	245	618
6003	0,02	300/55	šroub. nonius	245	966		


Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6002.90		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002.90	0,02	200/90	monolit	245	1 631
6002.91	0,02 + horní čelisti	200/90	monolit	245	1 767		
6003.90	0,02	300/90	monolit	245	1 971		
6003.91	0,02 + horní čelisti	300/90	monolit	245	2 039		


Posuvné měřítko bez hloubkoměru, monolit, jemné stavění, NEREZ, DIN 862

6003.125		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6002.125	0,02	200/125	monolit	245	2 447
6003.125	0,02	300/125	monolit	245	2 515		


Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862, SHOCKPROOF

6013		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6013	0,02	150/40	NEREZ	167	869
6013.1	0,02	200/45	NEREZ	245	1 164		
6013.2	0,02	300/55	NEREZ	245	1 759		


Posuvné měřítko na orýsování typ T s jemným stavěním

6004.16		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6004.16	0,05	160/135		245	1 552
6004.25	0,05	250/135		245	2 377		
6004.30	0,05	300/160		245	2 793		
6004.40	0,05	400/160		245	3 103		


Posuvné měřítko na rýsování

6005.10		objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		6005.10	0,1	150/40	karbid. hroty	167	1 676
6005.15	0,1	200/40	karbid. hroty	245	1 955		
6005.20	0,1	250/40	karbid. hroty	245	2 121		
6005.25	0,1	300/40	karbid. hroty	245	2 241		


## Posuvné měřítko rýsovací s vyměnitelným karbidovým hrotem, NEREZ

6005.50	objednací číslo	dělení v mm	délka/ velikost čelistí v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6005.50	0,1	200/40	vyměnitelná jehla	245	968
	6005.55	0,1	400/40	vyměnitelná jehla	245	1 200
	6006.1			náhradní jehla	xxx	109


## Měřitko na orýsování, NEREZ

6006.20	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6006.20	0,1	200	NEREZ	245	621
	6006.25	0,1	250	NEREZ	245	632
	6006.30	0,1	300	NEREZ	245	720


## Posuvné měřítko na zápichy - vnitřní

6007.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.10	0,02	10-160	vnitřní měření	501	1 034
	6007.20	0,02	20-200	vnitřní měření	501	1 699
	6007.30	0,02	30-300	vnitřní měření	501	2 586


## Posuvné měřítko na zápichy - vnější

6007.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6007.150	0,02	0-150	vnější měření	167	1 034
	6007.200	0,02	0-200	vnější měření	245	1 699
	6007.300	0,02	0-300	vnější měření	245	2 586

## Posuvné měřítko na měření zubů ozubených kol


6008	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6008	0,02	M1-26	analog	245	2 274
	6008.10	0,01	M1-25	digital	298	5 317

## Posuvné měřítko na měření 3/5 britých fréz

6009.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6009.10	0,05	4-40	3bodové	245	2 347
	6009.11	0,05	20-75	3bodové	245	3 973
	6009.12	0,05	1-40	5bodové	245	2 347
	6009.13	0,05	20-75	5bodové	245	3 973




Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230 (ČSN 25 1231), NEREZ, DIN 862

6015.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6014.100	0,02	400/100	šroub. nonius NEREZ	245	3 112
	6014.125	0,02	400/125	šroub. nonius NEREZ	245	3 318
	6014.150	0,02	400/150	šroub. nonius NEREZ	245	3 540
	6015.100	0,02	500/100	šroub. nonius NEREZ	245	3 301
	6015.125	0,02	500/125	šroub. nonius NEREZ	245	3 583
	6015.150	0,02	500/150	šroub. nonius NEREZ	245	3 614
	6015.200	0,05	500/200	šroub. nonius NEREZ	245	5 295
	6015.250	0,05	500/250	šroub. nonius NEREZ	245	8 474
	6016.100	0,02	600/100	šroub. nonius NEREZ	245	4 114
	6016.125	0,02	600/125	šroub. nonius NEREZ	245	4 389
	6016.150	0,02	600/150	šroub. nonius NEREZ	245	4 691
	6016.200	0,05	600/200	šroub. nonius NEREZ	245	5 455
	6016.300	0,05	600/300	šroub. nonius NEREZ	245	10 383
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub. nonius NEREZ	342	6 475
	6016.2.150	0,05	800/150	šroub. nonius NEREZ	342	7 689
	6016.2.200	0,05	800/200	šroub. nonius NEREZ	342	9 593
	6017.125	0,02	1000/125	šroub. nonius NEREZ	342	8 453
	6017.150	0,05	1000/150	šroub. nonius NEREZ	342	9 169
	6017.200	0,05	1000/200	šroub. nonius NEREZ	342	10 922
	6018.150	0,05	1500/150	šroub. nonius NEREZ	759	13 474
6018.200	0,05	1500/200	šroub. nonius NEREZ	759	14 436	
6019.150*	0,05	2000/150	šroub. nonius NEREZ	759	21 481	
6019.200*	0,05	2000/200	šroub. nonius NEREZ	759	22 277	
6019.300*	0,05	2000/300	šroub. nonius NEREZ	759	25 762	
6020.250*	0,05	2500/250	šroub. nonius NEREZ	759	49 331	

\* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862

6024.1.125	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	245	4 403
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	342	8 571
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	342	10 110


Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním, ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), NEREZ, DIN 862


6022.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6021.100	0,02	400/100	šroub.nonius NEREZ	245	3 586
	6021.125	0,02	400/125	šroub.nonius NEREZ	245	4 091
	6021.150	0,02	400/150	šroub.nonius NEREZ	245	5 155
	6022.100	0,02	500/100	šroub.nonius NEREZ	245	3 666
	6022.125	0,02	500/125	šroub.nonius NEREZ	245	4 091
	6022.150	0,05	500/150	šroub.nonius NEREZ	245	5 155
	6022.0.100	0,02	600/100	šroub.nonius NEREZ	245	4 336
	6022.0.125	0,02	600/125	šroub.nonius NEREZ	245	4 927
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub.nonius NEREZ	245	5 740
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub.nonius NEREZ	342	9 564
	6022.1.200	0,05	800/200	šroub.nonius NEREZ	342	12 591
	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub.nonius NEREZ	342	9 706
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub.nonius NEREZ	759	18 597
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub.nonius NEREZ	759	18 641
	6023.2.150*	0,05	2000/150	šroub.nonius NEREZ	759	25 923
	6023.2.200*	0,05	2000/200	šroub.nonius NEREZ	759	27 543

\* Nestandardní přeprava.

Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040	0,01	150/40		xxx	741
	6040.200 NOVÉ	0,01	200/50		xxx	1 183
	6040.300 NOVÉ	0,01	300/60		xxx	1 713

Posuvné měřítko digitální DIN 862, VELKÝ DISPLAY

6040.2	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.0	0,01	100/30		298	702
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	298	1 064
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	298	1 617
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	298	2 379

Posuvné měřítko digitální ČSN 25 1238 (ČSN 25 1236), DIN 862, PRO LEVÁKY

6040L	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040L	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 934
	6041L	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 814
	6042L	0,01	300/60	dle DIN 862	298	3 618

## Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.10	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 696
	6040.11	0,01	200/50	dle DIN 862	298	1 890
	6040.12	0,01	300/60	dle DIN 862	298	3 147


## Posuvné měřítko digitální (ABS), mini USB, s výstupem dat, DIN 862

6041.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6041.150	0,01	150/40	dle DIN 862	298	1 633
	6041.200	0,01	200/50	dle DIN 862	298	2 178
	6041.300	0,01	300/60	dle DIN 862	298	2 890


## Posuvné měřítko digitální (ABS), s výstupem dat, PROFESIONAL, IP 54, DIN 862

6042.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.100	0,01	100/40	0,02	298	1 613
	6042.150	0,01	150/40	0,02	298	1 759
	6042.200	0,01	200/50	0,02	298	2 284
	6042.300	0,01	300/60	0,03	298	2 965
6042.600	6042.600	0,01	600/100	0,05	298	9 989
	6042.1000	0,01	1000/150	0,06	298	18 226


## Posuvné měřítko DG, BLUETOOTH, DIN 862, IP 54

6042.4.150	objednací číslo	dělení v mm	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.4.150	0,01	0-150	298	2 594
	6042.4.200	0,01	0-200	298	3 080
	6042.4.300	0,01	0-300	298	3 858


## PC připojení

6040.9	objednací číslo	specifikace	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.9	sada	k řadě PROFESIONAL	xxx	3 910
	6040.91	sada	mini USB	xxx	3 910
	6040.92	sada	k mikrometrum IP65	xxx	3 910
	6040.95	bezdrátové	k řadě PROFESIONAL	xxx	8 689
6040.95	6040.96	sada	k tříd. mikrometrum	xxx	4 707


### Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, DIN 862

6040.15	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	 6040.15	0,01	150/40	IP 67	298	2 853
	6040.16	0,01	200/50	IP 67	298	3 993
	6040.17	0,01	300/60	IP 67	298	5 017


### Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, PROFESIONAL, DIN 862

6040.15.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	 6040.15.150	0,01	150/40	IP 67	298	3 213
	6040.15.200	0,01	200/50	IP 67	298	4 384
	6040.15.300	0,01	300/60	IP 67	298	5 506


### Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí IP 67, BLUETOOTH, DIN 862

6042.5.150	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	 6042.5.150	0,01	150	IP 67	298	2 913
	6042.5.200	0,01	200	IP 67	298	3 492
	6042.5.300	0,01	300	IP 67	298	4 700


### Posuvné měřítko DG, TolAlarm, IP54, DIN 862

6042.6.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	 6042.6.150	0,01	150	IP 54	298	1 853
	6042.6.200	0,01	200	IP 54	298	2 394
	6042.6.300	0,01	300	IP 54	298	3 074

### Posuvné měřítko DG do vlhkého prostředí, TolAlarm, IP67, DIN 862

6042.7.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	 6042.7.150	0,01	150	IP 67	298	3 105
	6042.7.200	0,01	200	IP 67	298	3 514
	6042.7.300	0,01	300	IP 67	298	4 708


### Posuvné měřítko DG, vyměnitelné doteky, vnitřní a vnější měření, IP54, DIN 862

6042.8.150	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	stupeň krytí	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	 6042.8.150	0,01	150	IP 54	298	1 853
	6042.8.200	0,01	200	IP 54	298	2 394
	6042.8.300	0,01	300	IP 54	298	3 074


### Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

6040.51	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	 6040.51	0,01		vnitřní měření	20-150	501


### Posuvné měřítko DG na zápichy, DIN 862

6040.52	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.52	0,01	vnější měření	0-150	298	2 392


### Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

6042.1.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.1.150	0,01	vnitřní měření	11-150	501	2 458
	6042.1.200	0,01	vnitřní měření	12-200	501	3 080
	6042.1.300	0,01	vnitřní měření	13-300	501	3 830


### Posuvné měřítko DG na zápichy, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862

6042.2.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.2.150	0,01	vnější měření	0-150	298	2 458
	6042.2.200	0,01	vnější měření	0-200	298	3 080
	6042.2.300	0,01	vnější měření	0-300	298	3 830

### Posuvné měřítko DG na měření síly trubek, s výstupem dat, ABS, IP 54, PROFESIONAL, DIN 862


6042.3.150	objednací číslo	dělení v mm	provedení	rozsah měření v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.3.150	0,01		0-150	298	2 631
	6042.3.200	0,01		0-200	298	3 300
	6042.3.300	0,01		0-300	298	4 309

### Posuvné měřítko DG, ČSN 25 1231, bez horní čelisti

6043.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6042.9.100 <b>NOVÉ</b>	0,01	400/100	dle ČSN	298	5 934
	6042.9.125 <b>NOVÉ</b>	0,01	400/125	dle ČSN	298	6 514
	6042.9.150 <b>NOVÉ</b>	0,01	400/150	dle ČSN	298	7 208
	6043.100	0,01	500/100	dle ČSN	298	7 679
	6043.125	0,01	500/125	dle ČSN	298	8 571
	6043.150	0,01	500/150	dle ČSN	298	9 502
	6043.2.100	0,01	600/100	dle ČSN	298	9 970
	6043.2.125	0,01	600/125	dle ČSN	298	10 496
	6043.2.150	0,01	600/150	dle ČSN	298	10 588
	6043.3.125	0,01	800/125	dle ČSN	298	12 333
	6043.3.150	0,01	800/150	dle ČSN	298	12 653
	6044.125	0,01	1000/125	dle ČSN	298	17 121
	6044.150	0,01	1000/150	dle ČSN	298	17 983
	6045.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	670	27 960

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.

## Posuvné měřítko DG, ČSN 25 1234, s horní čelistí


6043.1.100	objednací číslo	dělení v mm	délka/velikost čelistí v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6043.0.100	0,01 <b>NOVÉ</b>	400/100	dle ČSN	298	6 808
	6043.0.125	0,01 <b>NOVÉ</b>	400/125	dle ČSN	298	7 245
	6043.0.150	0,01 <b>NOVÉ</b>	400/150	dle ČSN	298	8 992
	6043.1.100	0,01	500/100	dle ČSN	298	7 959
	6043.1.125	0,01	500/125	dle ČSN	298	8 886
	6043.1.150	0,01	500/150	dle ČSN	298	10 553
	6043.4.100	0,01	600/100	dle ČSN	298	10 746
	6043.4.125	0,01	600/125	dle ČSN	298	12 358
	6043.4.150	0,01	600/150	dle ČSN	298	12 670
	6043.5.125	0,01	800/125	dle ČSN	298	12 865
	6043.5.150	0,01	800/150	dle ČSN	298	13 155
	6044.1.125	0,01	1000/125	dle ČSN	298	18 179
	6044.1.150	0,01	1000/150	dle ČSN	298	19 184
	6045.1.150	0,01	1500/150	přesnost +/- 0,11	670	28 989

Součástí výrobku je kalibrační protokol z akreditované laboratoře.


## Digitální posuv - horizontální

6040.21	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.21	0,01	150	298	1 282
	6040.22	0,01	200	298	1 352
	6040.23	0,01	300	298	2 106
	6040.24	0,01	400	298	2 976
	6040.25	0,01	500	298	3 976
	6040.26	0,01	600	298	4 868


## Digitální posuv - vertikální

6040.31	objednací číslo	dělení v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.31	0,01	150	298	1 632
	6040.32	0,01	200	298	1 850
	6040.33	0,01	300	298	2 831
	6040.34	0,01	400	298	3 941
	6040.35	0,01	500	298	4 215
	6040.36	0,01	600	298	5 276


## Náhradní baterie

6040.1	objednací číslo	typ	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.1	SR44 1,55V	xxx	46
	6040.011	SR41 1,55V	xxx	40
	6040.01	CR2032 1,3V	xxx	40

## Přidavné můstky k měřidlům

6040.990	objednací číslo	typ	rozměr v mm	přesnost	cena kalibrace v Kč bez DPH	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6040.990	pro posuvná měřítka	75x30x16		xxx	488
	6040.991	pro úchylkoměry	50x16	0,004	xxx	798
	6040.992	pro úchylkoměry	80x16	0,004	xxx	975

## Posuvné plastové měřítko - hobby





6050	objednací číslo	rozsah měření/ délka čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	6050	120/40	plast	xxx	109








## Mikrometr třmenový ČSN 25 1420, DIN 863


	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
<b>7002</b> 	7002	0,01	0-25		179	529
	7004	0,01	25-50		282	612
	7006	0,01	50-75		393	699
	7008	0,01	75-100		393	905
<b>7011</b> 	7011	0,01	100-125		464	1059
	7013	0,01	125-150		464	1196
	7015	0,01	150-175		464	1289
	7017	0,01	175-200		464	1423
	7019	0,01	200-225		564	1618
	7021	0,01	225-250		564	1804
<b>7025.0</b> 	7023	0,01	250-275		564	1891
	7025	0,01	275-300		564	1959
	7025.0	0,01	100-200		986	5202
	7026.0	0,01	200-300		1086	5675
	7026	0,01	300-400		738	6029
	7027	0,01	400-500		738	6883
	7027.1	0,01	500-600		938	8190
	7027.2	0,01	600-700		938	11238
	7027.3	0,01	700-800		938	13025
	7027.4	0,01	800-900		938	15157
<b>7027</b> 	7027.5	0,01	900-1000		938	17002
	7027.6*	0,01	1000-1200		2027	32850
	7027.7*	0,01	1200-1400		2027	34816
	7027.8*	0,01	1400-1600		2027	38185
	7027.9*	0,01	1600-1800		2027	40712
	7027.91*	0,01	1800-2000		2027	43239

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek. \* Nestandardní přeprava.


## Mikrometr třmenový na závit, DIN 863, vč. nástavců na měření závitů 60° (metrický závit)

	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	nástavce	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
<b>7028.31</b> 	7028.31	0,01	0-25	7028.41-5	376	2162
	7028.32	0,01	25-50	7028.42-6	376	2395
	7028.33	0,01	50-75	7028.43-6	376	3044
	7028.34	0,01	75-100	7028.43-6	376	3476
	7028.35	0,01	100-125	7028.43-6	376	3790
	7028.36	0,01	125-150	7028.43-6	376	4257

## Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár


7028.41	objednáací číslo	metrický závit	stoupání		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7028.41	60°	0,4–0,5 mm		xxx	398
	7028.42	60°	0,6–0,9 mm		xxx	398
	7028.43	60°	1–1,75 mm		xxx	398
	7028.44	60°	2–3 mm		xxx	398
	7028.45	60°	3,5–5 mm		xxx	398
	7028.46	60°	5,5–7 mm		xxx	398

## Mikrometr třmenový sada 0–150mm, DIN 863

7029.150	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7029.150	0,01	0–150		2104	5 332



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr třmenový digitální, DIN 863

7030	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030	0,001	0–25	3	179	2 593
	7031	0,001	25–50	3	282	2 755
	7032	0,001	50–75	4	393	3 242
	7033	0,001	75–100	4	393	3 609
	7034	0,001	100–125	5	464	4 193
	7035	0,001	125–150	5	464	4 520
	7036	0,001	150–175	5	464	4 805
	7037	0,001	175–200	5	464	5 150
	7038.225	0,001	200–225	5	564	5 938
	7038.250	0,001	225–250	5	564	6 543
	7038.275	0,001	250–275	5	564	7 028
	7038.300	0,001	275–300	5	564	8 131


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, s výstupem dat, IP 65

7030.025	objednáací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7030.025	0,001	0–25	3	179	2 892
	7030.050	0,001	25–50	3	282	3 379
	7030.075	0,001	50–75	4	393	4 101
	7030.100	0,001	75–100	4	393	5 063
	7030.125	0,001	100–125	5	464	5 335
	7030.150	0,001	125–150	5	464	6 422


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr třmenový digitální, DIN 863, ABS, s výstupem dat, rychloposuv, PROFESIONAL, IP 65

7031.025		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7031.025	0,001	0-25	3	179	4 019
7031.050		0,001	25-50	3	282	4 597	
7031.075		0,001	50-75	4	393	5 024	
7031.100		0,001	75-100	4	393	5 527	



Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr třmenový digitální, TolAlarm, DIN 863, IP 65


7032.025		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v μm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7032.025	0,001	0-25	3	179	2 743
7032.050		0,001	25-50	3	282	3 257	
7032.075		0,001	50-75	4	393	3 686	
7032.100		0,001	75-100	4	393	4 200	

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.


## Mikrometrický tloušťkoměr digitální, DIN 863

7040.1	7040.2			objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
				7040.1	0,01	0-25		333	3 151
7040.2	0,01	0-12,7		333	3 440				
7040.3	0,001	0-12,7		347	6 801				

## Mikrometr na trubky ČSN 25 1438, DIN 863


7041		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7041	0,01	0-25		179	978

## Mikrometr kulaté doteky ČSN 25 1438, DIN 863


7002.2		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7002.2	0,01	0-25	kulaté doteky	179	1 182

Na přání zákazníka lze dodat mikrometry s různými doteky.

## Mikrometr na drát ČSN 25 1456


7043		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7043	0,01	0-10		179	1 089

## Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472, DIN 863

7051	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7051	0,01	0-25		179	1 722
	7052	0,01	25-50		282	1 968
	7053	0,01	50-75		393	2 231
	7054	0,01	75-100		393	2 641
	7055	0,01	100-125		464	2 876
	7056	0,01	125-150		464	3 134
	7057	0,01	150-175		464	3 663
	7058	0,01	175-200		464	4 002
	7059	0,01	200-225		564	4 974
	7060	0,01	225-250		564	5 462
	7061	0,01	250-275		564	5 998
	7062	0,01	275-300		564	6 833


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr na ozubená kola - digitální, DIN 863

7070.10	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7070.10	0,001	0-25	4	179	4 472
	7070.11	0,001	25-50	4	282	4 899
	7070.12	0,001	50-75	5	393	5 610
	7070.13	0,001	75-100	5	393	6 222

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr na zápichy, DIN 863

7080.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7080.025	0,01	0-25		179	3 251
	7080.050	0,01	25-50		282	3 400
	7080.075	0,01	50-75		393	3 631
	7080.100	0,01	75-100		393	3 977
	7080.125	0,01	100-125		464	4 322
	7080.150	0,01	125-150		464	4 726
	7080.175	0,01	150-175		464	5 129

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr na zápichy digitální, DIN 863

7081.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7081.025	0,001	0-25		179	4 207
	7081.050	0,001	25-50		282	4 495
	7081.075	0,001	50-75		393	4 783
	7081.100	0,001	75-100		393	5 187
	7081.125	0,001	100-125		464	5 475
	7081.150	0,001	125-150		464	5 763
	7081.175	0,001	150-175		464	6 051


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr s hrotovými doteky

7082.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7082.025	0,01	0-25	30°	179	1 788
	7082.050	0,01	25-50	30°	282	1 942
	7082.075	0,01	50-75	30°	393	2 081
	7082.100	0,01	75-100	30°	393	2 504

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr s hrotovými doteky digitální IP 65

7083.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	úhel doteků	cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7083.025	0,001	0-25	30°	179	4 670
	7083.050	0,001	25-50	30°	282	4 965
	7083.075	0,001	50-75	30°	393	5 320
	7083.100	0,001	75-100	30°	393	5 615

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr univerzální s vyměnitelnými doteky

7084.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace	doporučená
					bez DPH v Kč	prodejní cena v Kč bez DPH
	7084.025	0,01	0-25		179	5 497
	7084.050	0,01	25-50		282	5 734
	7084.075	0,01	50-75		393	6 029
	7084.100	0,01	75-100		393	6 384
	7084.125	0,01	100-125		464	6 798
	7084.150	0,01	125-150		464	7 152
	7084.175	0,01	150-175		464	7 507
	7084.200	0,01	175-200		464	7 980


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Mikrometr digitální univerzální s vyměnitelnými doteky, DIN 863


7085.025	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7085.025	0,001	0-25		179	6 798
	7085.050	0,001	25-50		282	6 975
	7085.075	0,001	50-75		393	7 211
	7085.100	0,001	75-100		393	7 507
	7085.125	0,001	100-125		464	7 862
	7085.150	0,001	125-150		464	8 157
	7085.175	0,001	150-175		464	8 571
	7085.200	0,001	175-200		464	8 926

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčinek.

## Doteky k univerzálním mikrometrům

7085.901	objednací číslo	provedení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7085.901	dotek plochý		xxx	403
	7085.902	dotek půlkulový		xxx	489
	7085.903	dotek s odsazenými měřicími plochami		xxx	711
	7085.904	dotek talířkový		xxx	711
	7085.905	dotek nožový		xxx	951
	7085.906	dotek se špičkou 60°		xxx	711
	7085.907	dotek nožový 60°		xxx	711
	7085.908	dotek se špičkou 55°		xxx	1 200
	7085.909	dotek nožový 55°		xxx	1 200
	7085.910	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907		xxx	3 375
	7085.911	Sada doteků 901, 902, 903, 904, 905, 908, 909		xxx	3 375


## Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430, DIN 863

7095	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7095	0,01	5-30	vč. kroužku 5 mm*	557	2 043
	7096	0,01	25-50	vč. kroužku 25 mm*	557	2 298
	7097	0,01	50-75		270	2 546
	7098	0,01	75-100		270	2 894
	7098.1	0,01	100-125		270	3 519
	7098.2	0,01	125-150		270	4 296
	7098.3	0,01	150-175		270	4 718
	7098.4	0,01	175-200		270	5 125
	7098.5	0,01	200-225		270	5 656
	7098.6	0,01	225-250		270	6 178
	7098.7	0,01	250-275		270	6 747
	7098.8	0,01	275-300		270	7 300

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků. \*Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.




### Mikrometr dutinový dvoudotekový oboustranný, DIN 863


<b>7095.055</b> 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	<b>7095.055</b>	0,01	5-30-55	6	557	4 036

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků.

### Mikrometr na měření rozvodů pilových zubů


<b>7099</b> 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	<b>7099</b>	0,1	0-2	333	3 740

### Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální, DIN 863

<b>7100.10</b> 	objednací číslo	dělení v mm/provedení	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	<b>7100.10</b>	0,001 + nast. kroužek*	5-30	4	557	4 568
	<b>7100.11</b>	0,001 + nast. kroužek*	25-50	4	557	4 816
	<b>7100.12</b>	0,001 bez nast. kroužku	50-75	5	270	5 058
	<b>7100.13</b>	0,001 bez nast. kroužku	75-100	5	270	5 307


Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů. \*Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

### Mikrometr třídotekový - sada, DIN 863

<b>7089.1</b> 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	<b>7089.1</b>	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; nastavovací kroužek pr. 8, 10	1468	18 915
	<b>7089.2</b>	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; nastav. kroužek pr.11, 17	1468	12 923
	<b>7089.3</b>	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; nastav. kroužek pr. 25, 35	1766	19 861
	<b>7089.4</b>	0,005	40-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; nas. kr. pr. 50,70,90	2649	40 431


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

## Mikrometr třídotekový, DIN 863


7089.409.3	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.404	0,005	6-8 vč. nast. kroužku 8 mm	4	585	8 275
	7089.405	0,005	8-10 vč. nast. kroužku 8 mm	4	585	8 275
	7089.406	0,005	10-12 vč. nast. kroužku 10 mm	4	585	8 275
	7089.407	0,005	11-14 vč. nast. kroužku 11 mm	4	585	6 607
	7089.408	0,005	14-17 vč. nast. kroužku 17 mm	4	585	6 607
	7089.409	0,005	17-20 vč. nast. kroužku 17 mm	4	585	6 607
	7089.409.1	0,005	20-25 vč. nast. kroužku 25 mm	4	585	8 021
	7089.409.2	0,005	25-30 vč. nast. kroužku 25 mm	4	585	8 021
	7089.409.3	0,005	30-35 vč. nast. kroužku 30 mm	4	585	8 021
	7089.409.4	0,005	35-40 vč. nast. kroužku 35 mm	4	585	8 021
	7089.409.5	0,005	40-50 vč. nast. kroužku 40 mm	4	585	8 441
	7089.41	0,005	50-60 vč. nast. kroužku 50 mm	5	585	8 441
	7089.42	0,005	60-70 vč. nast. kroužku 60 mm	5	585	8 541
	7089.420	0,005	70-80 vč. nast. kroužku 70 mm	5	585	8 541
	7089.43	0,005	80-90 vč. nast. kroužku 80 mm	5	585	9 144
	7089.44	0,005	90-100 vč. nast. kroužku 90 mm	5	585	9 144

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.

## Mikrometr třídotekový, DIN 863

7089.50	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7089.50	0,005	100-125	6	390	13 867
	7089.51	0,005	125-150	6	390	13 867
	7089.52	0,005	150-175	7	390	14 470
	7089.53	0,005	175-200	7	390	15 747
	7089.54	0,005	200-225	8	590	20 777
	7089.55	0,005	225-250	8	590	20 777
	7089.56	0,005	250-275	9	590	25 151
	7089.57	0,005	275-300	9	590	25 151

## Mikrometr třídotekový digitální - sada, DIN 863

7090.1	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.1	0,001	6-12	3 ks + 2 kr	1468	25 700
	7090.2	0,001	12-20	2 ks + 1 kr	883	20 216
	7090.3	0,001	20-50	4 ks + 2 kr	1766	38 835
	7090.4	0,001	50-100	4 ks + 2 kr	1766	44 997

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.




## Mikrometr třídotekový digitální, DIN 863


7090.050	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.008	0,001	6-8 vč. nast. kroužku	4	585	10 086
	7090.010	0,001	8-10 vč. nast. kroužku	4	585	10 086
	7090.012	0,001	10-12 vč. nast. kroužku	4	585	10 086
	7090.016	0,001	12-16 vč. nast. kroužku	4	585	10 662
	7090.020	0,001	16-20 vč. nast. kroužku	4	585	10 662
	7090.025	0,001	20-25 vč. nast. kroužku	4	585	11 238
	7090.030	0,001	25-30 vč. nast. kroužku	4	585	11 238
	7090.040	0,001	30-40 vč. nast. kroužku	4	585	12 391
	7090.050	0,001	40-50 vč. nast. kroužku	4	585	12 391
	7090.063	0,001	50-63 vč. nast. kroužku	5	585	13 140
	7090.075	0,001	62-75 vč. nast. kroužku	5	585	14 005
	7090.088	0,001	75-88 vč. nast. kroužku	5	585	14 581
	7090.100	0,001	87-100 vč. nast. kroužku	5	585	15 157

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacího kroužku.


## Mikrometr třídotekový digitální, DIN 863

7090.50	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v $\mu\text{m}$	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7090.50	0,001	100-125	6	390	16 291
	7090.51	0,001	125-150	6	390	18 750
	7090.52	0,001	150-175	7	390	20 984
	7090.53	0,001	175-200	7	390	24 531


## Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.0	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.0	0,01	6-10/40	analog	398	2 780
	7110.1	0,01	10-18/100	analog	398	2 400
	7110.2	0,01	18-35/150	analog	398	2 037
	7110.3	0,01	35-50/150	analog	398	2 080
	7110.4	0,01	50-100/150	analog	398	2 228
	7110.5	0,01	50-160/150	analog	398	2 288
	7110.6	0,01	100-250/250	analog	398	3 079
	7110.7	0,01	250-450/250	analog	398	3 710
	7110.8	0,01	450-700/500	analog	398	8 255
	7110.3,0,5	0,01	35-50/500	analog	398	4 483
	7110.4,0,5	0,01	50-100/500	analog	398	4 617
	7110.5,0,5	0,01	50-160/500	analog	398	4 796


### Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.3.0,5 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.6.0,5	0,01	160-250/500	analog	398	5 180
	7110.7.0,5	0,01	250-450/500	analog	398	5 756
	7110.3.1,0	0,01	35-50/1000	analog	398	4 817
	7110.4.1,0	0,01	50-100/1000	analog	398	5 120
	7110.5.1,0	0,01	50-160/1000	analog	398	5 429
	7110.6.1,0	0,01	160-250/1000	analog	398	5 635
	7110.7.1,0	0,01	250-450/1000	analog	398	6 331


### Mikrometr dutinový do díry - digitální úchylkoměr, DIN 863

7110.80 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.80	0,002	6-10/40	digital	398	5 202
	7110.81	0,002	10-18/100	digital	398	4 918
	7110.82	0,002	18-35/150	digital	398	3 890
	7110.83	0,002	35-50/150	digital	398	4 431
	7110.84	0,002	50-100/150	digital	398	4 533
	7110.85	0,002	50-160/150	digital	398	4 658
	7110.86	0,002	100-250/250	digital	398	4 918
7110.87	0,002	250-400/250	digital	398	5 202	


### Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr, DIN 863

7110.92 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm/ hloubka měření v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.90	0,001	6-10/40	analog	424	5 451
	7110.91	0,001	10-18/100	analog	424	4 823
	7110.92	0,001	18-35/150	analog	424	4 178
	7110.93	0,001	35-50/150	analog	424	4 321
	7110.94	0,001	50-160/150	analog	424	4 442
	7110.95	0,001	160-250/250	analog	424	4 303

### Mikrometr dutinový do díry sada - analogový úchylkoměr, DIN 863


7110.300 	objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	7110.100	0,01	30-150	analog	796	5 240
	7110.300	0,01	100-300	analog	796	7 050

## Pasometr (mikropasometr), DIN 863

7126		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7126	0,001	0-25		385	6 007
7126.1	0,001	25-50		385	6 517		
7126.2	0,001	50-75		385	7 837		
7126.3	0,001	75-100		385	9 020		


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

## Pasometr profesional, DIN 863

7127.025		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7127.025	0,001	0-25		385	8 342
7127.050	0,001	25-50		385	9 184		
7127.075	0,001	50-75		385	9 802		
7127.100	0,001	75-100		385	10 532		


Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

## Mikrometrický hloubkoměr, ČSN 25 1442, DIN 863


7103		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm	provedení	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7103	0,01	0-100	analog	697	2 057
7104	0,01	0-100	digital	697	5 932		

Cena kalibrace je vč. ceny kalibrace nastavovacích tyčínek.

## Mikrometrická hlavice, DIN 863

7120		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7120	0,01	0-25		363	607

## Mikrometrické odpichy, ČSN 25 1438, DIN 863


7125		objednací číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		7125.0	0,01	50-63		298	2 536
7125	0,01	50-600		850	4 496		
7125.3	0,01	150-2500		1586	27 663		

Délka nástavců 50-600: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm. Samostatné nástavce na objednávku.






## Svinovací metr „KMITEX“ ČSN – 25 1141 (ČSN 25 1146)


8001		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8001	2	2	13	86	65
		8002	2	3	13	108	75
		8003	2	5	16	196	99

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.


## Svinovací metr Komelon ProErgo

8040.1		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8040.1	2	2	16	86	105
		8040.2	2	3	16	108	108
		8040.3	2	5	19	196	160
		8040.4	2	8	25	329	247


## Svinovací metr Komelon ECO PEN

8033.11		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8033.11	2	3	16	108	95
		8033.12	2	5	19	196	129
		8033.13	2	8	25	329	189


## Svinovací metr Trimatic I. tř. přesnosti

8005.11		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8005.11	1	3	13	108	540
		8005.12	1	5	19	196	900
		8005.13	1	8	25	329	1 350
		8005.14	1	10	25	417	1 453


## Svinovací metr Assist 32 GM, gumové pouzdro, s odbrzdováním, AUTO STOP, s magnetem

8034.10		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8034.10	2	2	16	86	42
		8034.11	2	3	16	108	47
		8034.12	2	5	19	196	63

## Svinovací metr Assist Magny, gumové pouzdro, s dobržďováním, odolná páska proti oděru (NYLON)


8035.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8035.11	2	3	19	108	54
	8035.12	2	5	19	196	68
	8035.13	2	7,5	25	329	112

## Svinovací metr Assist Plus


8037.11 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8037.11	2	3	19	108	72
	8037.12	2	5	25	196	122
	8037.13	2	7,5	25	329	176




## Svinovací metr FESTA pogumovaný

8044.12	objednávací číslo	provedení	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8044.11	s magnetem	3	16	108	75
	8044.12	s magnetem	5	19	196	110
	8044.13	s magnetem	7,5	25	329	163
	8044.14	s magnetem	10	25	417	244


## Páska s mm dělením ke strojům apod.

8002.10	objednávací číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.10	2	3	13	108	88
	8002.11	lepící páska 3M	cena za 1 m podlepu	13	xxx	58


## Páska s mm dělením s podlepem

8002.51	objednávací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8002.51	2	1	13	86	98
	8002.52	2	2	13	86	105
	8002.53	2	3	13	108	161
	8002.55	2	5	13	196	210


## Diametr - měřítko pro měření obvodu (průměru)

8005	8005.1	objednávací číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8005	2	10	718	418
		8005.1	3	13	718	497

## Svinovací metr Johnney

8040	objednávací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8040	2	2	13	86	35
	8041	2	3	13	108	42
	8042	2	5	13	196	62
	8043	2	7,5	19	329	122

## Pásmo „KMITEK“ – ocelová páska, ČSN 25 1150

8011	objednávací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8010	2	10	13	232	641
	8011	2	20	13	374	876
	8012	2	25	13	478	961
	8013	2	30	13	478	1030
	8014	2	50	13	600	1256

Pásmo jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

## Pásma „KMITEX“ s rukojetí ČSN 25 1151

8020		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8017	2	10	13	232	702
		8018	2	20	13	374	881
		8019	2	25	13	478	1 032
		8020	2	30	13	478	1 070
		8021	2	50	13	600	1 295


Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

## Pásma „KMITEX“ s rukojetí ČSN 25 1151, s háčkem a nulou na začátku pásky


8017D	 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8017D <b>NOVÉ</b>	2	10	13	232	776
		8018D <b>NOVÉ</b>	2	20	13	374	1 080
		8019D <b>NOVÉ</b>	2	25	13	478	1 148
		8020D <b>NOVÉ</b>	2	30	13	478	1 218
		8021D <b>NOVÉ</b>	2	50	13	600	1 607

Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.


## Pásma - ocelová páska, I. třída přesnosti

8010.10		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8010.10	1	10	13	232	704
		8011.10	1	20	13	374	1 225
		8013.10	1	30	13	478	1 754
		8014.10	1	50	13	600	2 756

## Pásma Par ocelová páska


8051		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8051	2	20	10	xxx	125
		8052	2	30	10	xxx	153
		8053	2	50	10	xxx	255

## Pásma Komelon sklo-laminátová páska


8047		objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		8045	2	10	13	232	320
		8046	2	20	13	374	410
		8047	2	30	13	478	494
		8048	2	50	13	600	676




### Pásno Komelon ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8054.0	2	30	13	478	564
	8054.1	2	50	13	600	746
	8054	2	100	13	1160	1400


### Pásno Komelon - ocelová páska

8055 	objednací číslo	třída přesnosti	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8055	2	10	10	232	273
	8055.1	2	20	10	374	430
	8055.2	2	30	10	478	513


### Měřicí kolečko BOSCH

8057.3 	objednací číslo	provedení	průměr kolečka v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8057.3 <b>NOVÉ</b>	analog / 9999,9m	320			488


### Měřicí teleskopická tyč

1054 	objednací číslo		délka v m		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	1054		3		411	1 850
	1055		5		481	2 381
	1056		8		834	2 704


### Jednometr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8060 	objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8060	s kováním	1	16	115	54


### Dvoumetr dřevěný skládací ČSN 25 1135

8065 	objednací číslo	provedení	délka v m	šířka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	8065	s kováním	2	16	152	75

## Dálkoměr laserový SW-E

9041.40		objednací číslo	funkce	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9041.40	plocha, objem, Pyth. věta	40	+/- 2,0	519	1 360
		9041.60	plocha, objem, Pyth. věta	60	+/- 2,0	519	1 699
		9041.80	plocha, objem, Pyth. věta	80	+/- 2,0	519	1 903
		9041.100	plocha, objem, Pyth. věta	100	+/- 2,0	519	2 175


## Laser křížový samonivelační

9042.10		objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9042.10	10	+/- 3 mm /10 m	xxx	1 482


## Rotační laser samonivelační

9040.11		objednací číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm/1 m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9040.11	0,5-200	+/- 1,5 mm/m	1680	16 970

## Stativ profesional s ustavením roviny

9040.13		objednací číslo	provedení			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9040.13	hliník				xxx

## Stativ pro křížový laser s teleskopickou latí do 2,5 m

9040.15		objednací číslo	provedení	výška v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		9040.15	hliník s teleskopickou tyčí	2500		xxx	2 145
		9040.17	hliník s teleskopickou tyčí	885		xxx	980



## Nivelační přístroj AT24 „K“

9050.20



objednací číslo		přesnost v mm/km	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
9050.20		2,5	891	4 817

## Nivelační laň s libelou


9050.85



objednací číslo		délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
9050.85		5	962	1 872




## Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90601	pr. 3 mm	287	1 383
	90602	pr. 3,5 mm	287	1 383
	90603	pr. 4 mm	287	1 383
	90604	pr. 4,5 mm	287	1 383
	90605	pr. 5 mm	287	1 383
	90606	pr. 6 mm	287	1 383
	90607	pr. 7 mm	287	1 266
	90608	pr. 8 mm	287	1 266
	90609	pr. 9 mm	287	1 266
	90610	pr. 10 mm	287	1 266
	90611	pr. 11 mm	287	1 266
	90612	pr. 12 mm	287	1 117
	90613	pr. 12,5 mm	287	1 378
	90614	pr. 13 mm	287	1 011
	90615	pr. 14 mm	287	1 011
	90616	pr. 15 mm	287	1 053
	90617	pr. 16 mm	287	1 053
	90618	pr. 17 mm	287	1 053
	90619	pr. 17,5 mm	287	1 053
	90620	pr. 18 mm	287	1 104
	90621	pr. 19 mm	287	1 053
	90622	pr. 20 mm	287	1 053
	90623	pr. 22 mm	287	1 107
	90624	pr. 24 mm	287	1 357
	90625	pr. 25 mm	287	1 330
	90626	pr. 26 mm	287	1 357
	90627	pr. 28 mm	287	1 417
	90628	pr. 30 mm	287	1 522
	90629	pr. 32 mm	287	1 458
	90630	pr. 34 mm	287	1 458
	90630A	pr. 35 mm	287	1 458
	90631	pr. 36 mm	287	1 620
	90632	pr. 38 mm	287	1 620
	90633	pr. 40 mm	287	2 010
	90634	pr. 42 mm	287	2 010
90635	pr. 44 mm	287	2 010	

Nastavovací kroužek, DIN 2250C

90633	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90636	pr. 45 mm	287	2 010
	90637	pr. 46 mm	287	2 010
	90638	pr. 50 mm	287	2 453
	90639	pr. 55 mm	287	2 453
	90640	pr. 60 mm	287	2 453
	90641	pr. 65 mm	287	2 945
	90642	pr. 70 mm	287	3 213
	90643	pr. 75 mm	287	3 079
	90644	pr. 80 mm	287	3 718
	90645	pr. 85 mm	287	3 718
	90646	pr. 90 mm	287	3 718
	90647	pr. 95 mm	287	3 718
	90648	pr. 100 mm	287	4 622
	90649	pr. 125 mm	406	6 546
	90649.1	pr. 150 mm	406	9 428
	90650	pr. 175 mm	406	15 664
	90650.1	pr. 200 mm	406	19 093
	90651	pr. 225 mm	406	23 112
	90651.2	pr. 250 mm	406	26 880
	90652	pr. 275 mm	406	31 210

Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)


90663	objednací číslo	provedení	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90653		pr. 2 H 7	235	507
	90654		pr. 3 H 7	235	497
	90655		pr. 4 H 7	235	527
	90656		pr. 5 H 7	235	527
	90657		pr. 6 H 7	235	527
	90658		pr. 7 H 7	235	527
	90659		pr. 8 H 7	235	527
	90660		pr. 9 H 7	235	527
	90661		pr. 10 H 7	235	527
	90662		pr. 11 H 7	235	527
	90663		pr. 12 H 7	235	527
	90664		pr. 13 H 7	235	527
	90665		pr. 14 H 7	235	527
	90666		pr. 15 H 7	235	583
	90667		pr. 16 H 7	235	583
	90668		pr. 17 H 7	235	583
	90669		pr. 18 H 7	235	583
	90670		pr. 19 H 7	235	662

Mezní válečkový kalibr, DIN 7162, DIN 7164 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)


90663	objednací číslo	provedení	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90671		pr. 20 H 7	235	662
	90672		pr. 21 H 7	235	662
	90673		pr. 22 H 7	235	662
	90674		pr. 23 H 7	235	662
	90675		pr. 24 H 7	235	662
	90676		pr. 25 H 7	235	814
	90677		pr. 26 H 7	235	814
	90678		pr. 27 H 7	235	814
	90679		pr. 28 H 7	235	814
	90680		pr. 30 H 7	235	814
	90681		pr. 32 H 7	235	908
	90682		pr. 33 H 7	235	908
	90683		pr. 34 H 7	235	908
	90684		pr. 35 H 7	235	908
	90685		pr. 36 H 7	235	908
	90686		pr. 37 H 7	235	908
	90687		pr. 38 H 7	235	908
	90688		pr. 40 H 7	235	1 200
	90689		pr. 42 H 7	235	1 200
	90690		pr. 44 H 7	235	1 200
	90691		pr. 45 H 7	235	1 483
	90692		pr. 46 H 7	235	1 483
	90693		pr. 47 H 7	235	1 483
	90694		pr. 48 H 7	235	1 481
	90695		pr. 50 H 7	235	1 540
	90696		pr. 52 H 7	235	2 055
	90697		pr. 55 H 7	235	2 096
	90698		pr. 60 H 7	235	2 096
	90699		pr. 65 H 7	235	2 123
	90700		pr. 70 H 7	280	2 361
	90701		pr. 75 H 7	280	2 860
	90702	pár	pr. 80 H 7	280	2 887
	90703	pár	pr. 85 H 7	280	3 128
	90704	pár	pr. 90 H 7	280	3 126
	90705	pár	pr. 95 H 7	280	3 302
	90706	pár	pr. 100 H 7	280	3 490



Mezní závitový trn, DIN 13 (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90716	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90707	M2-6H	298	1 115
	90708	M2,5-6H	298	977
	90709	M3-6H	298	951
	90710	M3,5-6H	298	927
	90711	M4-6H	298	824
	90712	M5-6H	298	818
	90713	M6-6H	298	822
	90714	M8-6H	298	822
	90715	M10-6H	298	874
	90716	M12-6H	298	874
	90717	M14-6H	298	992
	90718	M16-6H	298	992
	90719	M18-6H	298	1 034
	90720	M20-6H	298	1 170
	90721	M22-6H	298	1 307
	90722	M24-6H	298	1 334
	90723	M27-6H	298	1 348
	90724	M30-6H	298	1 543
	90725	M33-6H	298	1 543
	90726	M36-6H	298	1 997
90727	M42-6H	298	2 406	
90728	M45-6H	298	2 426	
90729	M48-6H	298	2 653	

Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání

91000.025	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.014	M8x0,5-6H	439	1 182
	91000.015	M8x0,75-6H	439	1 182
	91000.016	M8x1,0-6H	439	1 448
	91000.018	M10x0,5-6H	439	1 655
	91000.019	M10x0,75-6H	439	1 241
	91000.020	M10x1,0-6H	439	1 241
	91000.021	M10x1,25-6H	439	1 241
	91000.022	M12x0,5-6H	439	1 773
	91000.023	M12x0,75-6H	439	1 419
	91000.024	M12x1,0-6H	439	1 241
	91000.025	M12x1,25-6H	439	1 241
	91000.026	M12x1,5-6H	439	1 241
	91000.030	M14x0,5-6H	439	1 773
	91000.031	M14x0,75-6H	439	1 862
	91000.032	M14x1,0-6H	439	1 241

## Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání

91000.025	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.033	M14x1,25-6H	439	1 241
	91000.034	M14x1,5-6H	439	1 241
	91000.038	M16x0,75-6H	439	1 655
	91000.039	M16x1,0-6H	439	1 419
	91000.040	M16x1,5-6H	439	1 419
	91000.043	M18x0,75-6H	439	1 862
	91000.044	M18x1,0-6H	439	1 655
	91000.045	M18x1,5-6H	439	1 419
	91000.046	M18x2,0-6H	439	1 596
	91000.047	M20x0,75-6H	439	2 069
	91000.048	M20x1,0-6H	439	1 655
	91000.049	M20x1,5-6H	439	1 419
	91000.050	M20x2,0-6H	439	1 862
	91000.051	M22x1,0-6H	439	1 584
	91000.052	M22x1,5-6H	439	1 584
	91000.053	M22x2,0-6H	439	1 980
	91000.054	M24x1,0-6H	439	1 676
	91000.055	M24x1,5-6H	439	1 676
	91000.056	M24x2,0-6H	439	1 862
	91000.063	M27x1,0-6H	439	1 862
	91000.064	M27x1,5-6H	439	1 862
	91000.065	M27x2,0-6H	439	2 069
	91000.069	M30x1,0-6H	439	1 862
	91000.070	M30x1,5-6H	439	1 921
	91000.071	M30x2,0-6H	439	1 921
	91000.073	M32x1,5-6H	439	2 069
	91000.074	M32x2,0-6H	439	2 069
	91000.075	M33x1,0-6H	439	2 069
	91000.076	M33x1,5-6H	439	2 069
	91000.077	M33x2,0-6H	439	2 069
	91000.079	M34x1,0-6H	439	2 069
	91000.080	M34x1,5-6H	439	2 276
	91000.081	M34x2,0-6H	439	2 690
	91000.083	M35x1,0-6H	439	2 069
	91000.084	M35x1,5-6H	439	2 276
	91000.085	M35x2,0-6H	439	2 690
	91000.087	M36x1,0-6H	439	2 069
	91000.088	M36x1,5-6H	439	2 276
	91000.089	M36x2,0-6H	439	2 690
	91000.090	M36x3,0-6H	439	2 896
	91000.091	M38x1,0-6H	439	3 103
	91000.092	M38x1,5-6H	439	2 128





## Mezní závitový trn DIN 13 - nestandardní stoupání

91000.025	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91000.093	M38x2,0-6H	439	2 690
	91000.094	M38x3,0-6H	439	3 517
	91000.095	M39x1,0-6H	439	3 103
	91000.096	M39x1,5-6H	439	3 310
	91000.097	M39x2,0-6H	439	3 310
	91000.098	M39x3,0-6H	439	3 517
	91000.099	M40x1,0-6H	439	4 418
	91000.100	M40x1,5-6H	439	3 724
	91000.101	M40x2,0-6H	439	3 517
	91000.102	M40x3,0-6H	439	3 517
	91000.103	M42x1,0-6H	439	4 803
	91000.104	M42x1,5-6H	439	4 158
	91000.105	M42x2,0-6H	439	3 931
	91000.106	M42x3,0-6H	439	4 138
	91000.107	M44x1,0-6H	439	5 346
	91000.108	M44x1,5-6H	439	5 346
	91000.109	M45x1,0-6H	439	5 346
	91000.110	M45x1,5-6H	439	4 995
	91000.111	M45x2,0-6H	439	4 611
	91000.112	M45x3,0-6H	439	4 611
	91000.113	M46x1,0-6H	439	5 379
	91000.114	M46x1,5-6H	439	5 571
	91000.115	M48x1,0-6H	439	5 763
	91000.116	M48x1,5-6H	439	5 571
	91000.117	M48x2,0-6H	439	4 995
	91000.118	M48x3,0-6H	439	4 995
	91000.119	M50x1,0-6H	439	5 852
	91000.120	M50x1,5-6H	439	5 675
	91000.121	M50x2,0-6H	439	5 143



## Mezní závitový trn oboustranný - trubkový závit G

91106	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91102	G 1/8"	439	1 472
	91103	G 1/4"	439	1 572
	91104	G 3/8"	439	1 771
	91105	G 1/2"	439	2 006
	91106	G 5/8"	439	2 143
	91107	G 3/4"	439	2 375
	91108	G 7/8"	439	2 625
	91109	G 1"	439	2 749
	91110	G 1 1/8"	439	3 128





### Mezní závitový trn oboustranný – trubkový závit G

91106




objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
91111	G 1 1/4"	439	3 314
91112	G 1 1/2"	439	3 577
91113	G 1 3/4"	439	4 345
91114	G 2"	439	5 020

### Mezní závitový kroužek – dobrý

90736



objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
90730	pr. M2-6g	344	1 215
90731	pr. M2,5-6g	344	958
90732	pr. M3-6g	344	888
90733	pr. M3,5-6g	344	909
90734	pr. M4-6g	344	805
90735	pr. M5-6g	344	804
90736	pr. M6-6g	344	809




### Mezní závitový kroužek - dobrý

90736



objednáací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
90737	pr. M8-6g	344	809
90738	pr. M10-6g	344	1 064
90739	pr. M12-6g	344	1 109
90740	pr. M14-6g	344	1 108
90741	pr. M16-6g	344	1 108
90742	pr. M18-6g	344	1 289
90743	pr. M20-6g	344	1 356
90744	pr. M22-6g	344	1 356
90745	pr. M24-6g	344	1 683
90746	pr. M27-6g	344	1 735
90747	pr. M30-6g	344	1 954
90748	pr. M33-6g	344	2 298
90749	pr. M36-6g	344	2 596
90750	pr. M42-6g	344	3 075
90751	pr. M45-6g	344	3 120
90752	pr. M48-6g	344	3 658

Mezni závitový kroužek - zmetkový (Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.)

90759	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	90753	pr. M2-6g	344	1 228
	90754	pr. M2,5-6g	344	972
	90755	pr. M3-6g	344	884
	90756	pr. M3,5-6g	344	914
	90757	pr. M4-6g	344	782
	90758	pr. M5-6g	344	782
	90759	pr. M6-6g	344	789
	90760	pr. M8-6g	344	826
	90761	pr. M10-6g	344	928
	90762	pr. M12-6g	344	999
	90763	pr. M14-6g	344	1 064
	90764	pr. M16-6g	344	1 069
	90765	pr. M18-6g	344	1 248
	90766	pr. M20-6g	344	1 359
	90767	pr. M22-6g	344	1 406
	90768	pr. M24-6g	344	1 424
	90769	pr. M27-6g	344	1 424
	90770	pr. M30-6g	344	1 658
	90771	pr. M33-6g	344	1 683
	90772	pr. M36-6g	344	2 194
	90773	pr. M42-6g	344	2 601
	90774	pr. M45-6g	344	2 601
	90775	pr. M48-6g	344	3 109


Mezni závitový kroužek - dobrý, trubkový závit G

91202	objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
	91202	G 1/8"	452	1 259
	91203	G 1/4"	452	1 385
	91204	G 3/8"	452	1 589
	91205	G 1/2"	452	1 887
	91206	G 5/8"	452	2 147
	91207	G 3/4"	452	2 305
	91208	G 7/8"	452	2 607
	91209	G 1"	452	2 743
	91210	G 1 1/8"	452	3 236
	91211	G 1 1/4"	452	3 490
	91212	G 1 1/2"	452	3 915
	91213	G 1 3/4"	452	4 397
	91214	G 2"	452	4 894


## Mezní závitový kroužek – zmetkový, trubkový G závit

91202Z		objednací číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91202Z	G 1/8"	452	1 117
91203Z	G 1/4"	452	1 266		
91204Z	G 3/8"	452	1 433		
91205Z	G 1/2"	452	1 704		
91206Z	G 5/8"	452	1 847		
91207Z	G 3/4"	452	1 995		
91208Z	G 7/8"	452	2 261		
91209Z	G 1"	452	2 554		
91210Z	G 1 1/8"	452	2 724		
91211Z	G 1 1/4"	452	3 201		
91212Z	G 1 1/2"	452	3 527		
91213Z	G 1 3/4"	452	3 863		
91214Z	G 2"	452	4 403		


## Mezní závitový trn – sada, DIN 13

91400.312		objednací číslo	provedení sady 6 H	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91400.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 H	2086	6 029


## Mezní válečkový kalibr – sada, DIN 7162/7164

91500.312		objednací číslo	provedení sady H 7	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91500.312	pr. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12	H 7	1330	3 790

## Mezní závitový kroužek dobrý – sada DIN 13

91600.312		objednací číslo	provedení sady	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91600.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 g	2408	5 675

## Mezní závitový kroužek zmetkový – sada DIN 13

91700.312		objednací číslo	provedení sady	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena v Kč bez DPH
		91700.312	M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12	6 g	2408	5 320

Ceny kalibrací se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2023 a platí do vydání nového ceníku.  
Datum vydání 1. 1. 2023

Změna cen vyhrazena.

Aktuální ceník najdete na [www.kmitex.cz](http://www.kmitex.cz)

Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného provedení.

Tiskové chyby vyhrazeny.



